

和平区静压预应力管桩

产品名称	和平区静压预应力管桩
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:和平区锚杆静压桩 业务2:基础锚杆静压桩 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

现在年轻人的眼光，审美观都发生了不少的改变，因此不论是新旧房屋在装修的过程中，如果觉得不满意自然就想要对其进行修改，而修改自然就免不了会对结构进行拆改。但结构拆改并不是任意而为的，要考虑到房屋的设计标准、材料要求、施工质量、房屋结构等，在装修的时候不只是资金的投入，还得重视房屋结构的安全。如果不小心拆除了承重墙或者一些受力的墙体的话，就很有可能会破坏房屋的承载力。那么房屋结构拆改的时候应该遵循那些原则，有哪些注意事项呢？

房屋拆改过程中应遵循的原则：

一、对于“砖混”结构的建筑，凡是预制板墙一律不能拆除，也不能开门开窗。特别是厚度超过24厘米以上的砖墙，一般都属于承重墙，不能轻易拆除和改造。承重墙承担着着楼盘的重量，维持着整个房屋结构的力的平衡。如果拆除了承重墙，破坏了这一个力的平衡，造成的后果恐怕是沉重的、哪个业主都无法承担的生命的威胁。

家装中，除了承重墙是不能拆的，轻体墙也不一定可以拆。有的轻体墙也承担着房屋的部分重量。比如，横梁下面的轻体墙就不可以拆——因为它也承担着房屋的部分重量。拆了，一样会破坏房屋结构。

二、门框是嵌在混凝土中的，不宜拆除。如果拆除或改造，就会破坏建筑结构，降低安全系数，重新安装门也比较困难。

三、阳台边的矮墙不能拆除或改变。一般房间与阳台之间的墙上都有一门一窗，这些门窗可以拆除，但窗以下的墙不能拆，因为这段墙是“配重墙”，它就像秤砣一样起着挑起阳台的作用，如果拆除这堵墙，就会使阳台的承重力下降，导致阳台下坠。

四、房间中的梁柱不能改。梁柱是用来支撑上层楼板的，拆除或改造就会造成上层楼板下掉，相当危险，所以梁柱绝不能拆除或改造。

五、墙体中的钢筋不能动。在埋设管线时，如将钢筋破坏，就会影响到墙体和楼板的承受力，留下安全隐患。铺设了钢筋的墙面地面可以暂时的拆掉表面的水泥，但是钢筋要完整。

上述文章中小编给大家讲解了关于结构拆改注意事项，在结构拆改的过程中，一定要注意那些墙体，梁柱不能拆，就千万不能动，一动必然就会对建筑物造成伤害。网就是专注于给大家提供加固改造修缮等知识的网站，如果您对于这些比较感兴趣的话，可以持续关注我们网站，我们会及时更新相关资讯信息，保障您的房屋更加牢固安全。

作为可承接和平区地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括丽水市、嵩县、广灵县、聊城、东平县、洪雅县、铁锋区、望谟县、南开、盐源县、印台区、石首市、冠县、翁源县、阿拉善左旗、宣州区、泰安市、安顺、磴口县、福安市、临河区、铁岭市、盐源县、沙河市、伍家岗区、甘泉县、平乡县、正安县、县、金台区、叙永县、麻栗坡县、丹江口市、沙市区、顺城区、亳州市、钟楼区、洛隆县、高碑店市、青神县、界首市、凌云县、竹溪县、仪陇县、辽宁省、凌源市、思茅区、颍州区、泽州县、连云区、抚顺市、泉港区、内蒙古、宣州区、歙县、湟源县、龙沙区、淮北、朝阳、金堂县、东昌区、石家庄、崇仁县、抚松县等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

在什么条件需要申请房屋安全鉴定呢?在房屋上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的，属于拆改房屋结构构件、明显加大房屋使用荷载或者在楼顶设置广告牌等高耸物的。

房屋安全鉴定的基本步骤、内容和方法鉴定的基本步骤接受申请人的委托。根据委托方提出的鉴定原因和要求确定鉴定的目的、范围和内容。收集有关图纸资料如岩土工程勘察报告、设计计算书、设计变更

记录、施工图、历次加固改造图纸等。