便携式LED匀光勘察光源,JW7112/HP现场勘查多波段光源

产品名称	便携式LED匀光勘察光源,JW7112/HP现场勘查多 波段光源
公司名称	湖北石工电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:石工 型号:JW7112/HP
公司地址	湖北省黄石市阳新县兴国镇兴国大道原面粉厂正 升快乐城1号楼幢C区1502号
联系电话	0714-7333628 13617210111

产品详情

便携式LED匀光勘察光源,JW7112/HP现场勘查多波段光源不仅具有普通强光手电的照明功能,也可通过增加滤光片形成多波段光源,实现一灯多用,适用于现场勘察和拍照取证。

型号: JW7112/HP

品牌:石工

生产厂家:湖北石工电子科技有限公司

便携式LED匀光勘察光源,JW7112/HP现场勘查多波段光源产品特点

- 1、光源采用大功率LED,具有亮度高、寿命长、低热阻、低功耗,采用恒流输出的驱动电路,输出的亮度不随电压的变化而变化。
- 2、灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能。
- 3、高强度铝合金外壳,防腐、抗摔、耐冲击。
- 4、大空间提手和大按钮设计,满足冬天穿戴棉手套时仍方便携带及操作灯具的需求;尾部独特的支撑脚设计,保证光线从痕迹的侧面照射,立体感更强;同时可防止 灯具在水平面滚动,解放双手;拍照时实现单人操作。

JW7112/HP主要参数

额定电压: DC7.4V

额定容量:6.6Ah

光源规格:10W LED

配光均匀度:0.9

工作电流:搜索光2800mA 拍照光1200mA

连续放电时间:搜索光 4h 拍照光 10h

光束亮度:搜索光650Lm 拍照光350Lm

充电时间: 6h

外壳防护等级: IP65

外形尺寸:外径 65 ± 1mm 长度250 ± 2mm

重量: 1.0 ± 0.1Kg

由于技术更新和篇幅有限等原因,更多关于便携式LED匀光勘察光源,JW7112/HP现场勘查多波段光源型号规格、实物图片、技术参数和使用说明等资料,请联系我司工作人员。