

旧硅PU篮球场翻新-球场施工培训系列

产品名称	旧硅PU篮球场翻新-球场施工培训系列
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

旧硅PU篮球场翻新-球场施工培训系列

原旧硅PU球场

温馨提示：原场地没有大面积离层起鼓，基础完好没有下沉开裂现象，原硅PU弹性层良好没有大面积粉化方可翻新!

翻新流程：

1.把磨损，离层，起鼓地方挖开晒干，补上弹性材料待干透

2.全场用磨机磨花，清理干净

3.滚涂防水底漆用量0.15公斤/平方

4.上弹性料一层(2公斤/平方低要求可更多)

5.界面剂0.1公斤/平方

6.滚涂面漆0.25公斤/平方

7.划线

完工效果图

如基础出现质量问题考虑从新做基础

如大部分起鼓离层全场铲掉从做。

PU球场

材料组成：硅PU材料，以改性单组份聚氨酯材料与有机硅为主材，分多层（底涂、弹性层、加强层、面层）喷涂施工而成，达到弹性和强度的完美结合，属于弹性合成球场地面系统，能满足多种球类赛事需求。理化性能全面符合新国标GB36246-2018的指标要求。

产品特点：

- 1、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后室外塑胶球场更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。
- 2、弹性：具有适度的弹性及反弹力，反弹均匀，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。
- 3、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。
- 4、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

- 5、耐磨性：平整美观，耐磨性好，满足长时间，高使用频率的需要。
- 6、耐压缩性：不会因重压而无法恢复弹性。
- 7、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，缓冲减震，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
- 8、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。
- 9、安全性：运动舒适，可防止跌倒所发生的运动伤害。

适用范围：满足各种球类训练与比赛需要，适用于各类球场。

使用寿命：8-10年