

传统跑道与塑胶跑道的区别

产品名称	传统跑道与塑胶跑道的区别
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

体育运动材料行业知识】传统跑道与塑胶跑道的区别

土跑道不是80后专属回忆，一些偏远或者落后地区，同样经历了土跑道到塑胶跑道的划时代变革!随着社会的飞速发展，加上政府对祖国未来的格外重视，“德智体美劳全面发展”中的“体”在硬件设施上面日益完善。

跑步速度：据调查，一般大学体育生3公里的距离，土跑道需要16分钟，新型塑胶跑道只需要13分钟。3分钟这对于体育生来说，满满的成就感!后者的平整度好，抗压强度高，弹性适中，冲击指数在35-50之间，脚掌落到地面上有助力支撑的作用。

塑胶跑道结构层展示

身体健康：全民健身的号召一直在贯彻，土跑道虽然是比较“接地气”“亲近自然”，但是天干去气躁的夏天，往往尘土飞扬，人们在跑步或者球类运动的时候，大量的颗粒物进入呼吸道，对身体影响极大。经历过土跑道的同学会有强烈的感受，土跑道在长期的使用过程中硬度逐渐增强，长期跑步会对膝盖形成严重伤害。

当然，传统的土跑道承载了80后90初满满的校园生活回忆，当然我们讲到的种种利弊在大多数人身上没有体现出来，一是我们大多人的运动时长有限，更多的是浅尝辄止;二是配套体育设施适应当下，先进设备

的更新，只会对我们身心健康更为有益。

塑胶跑道

2018年国家新出台针对学校塑胶跑道的“新国标”政策，关于TVOC的标准更严格，对之前的“毒跑道”事件防范规避，政府的大力支持、规范，对在校学生的体育锻炼过程中的健康加上保护屏障。

预制型塑胶跑道具体施工要点

道以外的胶刮涂时应注意在已粘胶板的纵向切面须刮涂上胶粘剂，同一道已经粘接的横向接头处胶粘剂的余量要充足，以便板头裁接用。

放板粘接时需由外向内将胶板纵向接缝挤压密实。表面置压物为建筑红砖，胶板与胶板横向接头处应采用重压方式，用砖的长侧面一块接一块沿接缝重压两层；在处理弯道的过程中，由于内侧受力明显增强，胶板两侧用砖的长侧面一块接一块沿板缝重压两层；直道部分用砖的大平面一块接一块压两层。

注意：重压物在12h后即粘接剂固化后方可取走。板头裁接时，应考虑低温时的收缩量，应留有3.5mm余量，同时端口切面应刮涂粘胶剂，以保证挤压粘接后的质量。

场地修整：胶板粘接完毕后，应对场地进行检查，不符合要求的，认真及时处理。

划线：划线是精雕细做的程序，划线人员应具备责任心强、工作认真的素质。其测量精度为万分之一。点位线放完后应进行校对，符合要求后再喷线，喷线时应避免喷柒滴落。喷线盒每道一个，以保证线的均匀一致及表面美观整洁。

清理退场：完成上述工序后，进行场地清理，保持场内清洁。

幼儿园地面使用材质PVC-塑胶跑道

幼儿园PVC地胶——优质的儿童弹性地材之一，也是安全、环保的儿童弹性地材倡导者！应用于幼儿园、学校、商场、商店等儿童乐园的地面装饰。

幼儿园地胶具有耐冲击、高回弹的性能，能有效缓解因跌倒或撞击产生的冲击力度；幼儿园地胶不含任何增塑剂、挥发性物质、重金属以及有害化合物。

地胶原材料绿色环保

地胶是专门为儿童开发的一种高质量的环保pvc塑胶地板，旨在满足少儿活动场所对绿色环保产品的实际需求。根据国家检测机构的检测显示，地胶中氯乙烯单体含量合格、可溶性铅含量合格、可溶性镉含量合格、挥发物含量合格，VOC(挥发性有机化合物)排放量低于4倍，没有任何放射性。

塑胶跑道施工地胶超强耐磨

地胶面层中使用了经高科技锻造的透明TPU 耐磨层，使地胶的耐磨损度

大大加强，孩子们无论怎样运动玩耍，地板也能承受这种磨损。同时地胶透明耐磨，也让老师的清理工作变得轻松起来，只需轻轻擦拭，地板就会恢复干净。

的无缝焊接科技

地胶设计重视“发现、创造力”的应用，专利无缝焊接工艺均为发现、创造力的成果，让孩子生活在科技的世界里，是家长的希望，也是地胶的殷切期望。地胶品类繁多，色彩鲜亮、地胶简洁、欢快、明朗。选用明亮色彩培养孩子开朗活泼的性格。让孩子在不自觉中受色彩热烈氛围影响，拥有充满活动的心情。

超强抑菌性能

地胶表面经过特殊的抑菌技术处理，对绝大多数细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。尤其对那些对孩子有致命伤害的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌更具有杀伤力，有效抑菌率可高达99%以上。

体贴的服务

服务是地胶的竞争法宝，从材质选择到加工包装成品到运输安装，地胶每一个环节都丝丝入扣，为广大客户提供至诚至真的服务。