

# 杭州厨房排烟管道 '杭新暖通工程' 厨房排烟管道安装

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 杭州厨房排烟管道 '杭新暖通工程' 厨房排烟管道安装 |
| 公司名称 | 杭州杭新暖通工程有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16 |
| 联系电话 | 15990047780 15990047780    |

## 产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，厨房排烟管道安装，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工、杭州油烟净化工程

该产品的应用领域非常广泛，主要集中在空调以及通风系统中，通风风管的通风系统中输送气体的管道称为风管，它把系统中的各种设备或部件连成了一个整体。为了提高系统的经济性，应合理选定风管中的气体流速，管路应力求短、直。风管通常用表面光滑的材料制作，如：薄钢板，有时也用混凝土、砖等材料。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

局部排风系统的部分组成：

(1)局部排风罩：局部排风罩是用来捕集有害物的。它的性能对局部排风系统的技术经济指标有直接影响。性能良好的局部排风罩，如密闭罩，只要较小的风量就可以获得良好的工作效果。由于生产设备和操作的不同，排风罩的形式是多种多样的。

(1)风机：风机向机械排风系统提供空气流动的动力。为了防止风机的磨损和腐蚀，通常把它放在净化设备的后面。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭杭州排烟通风，杭州厨房排油烟工程

中央空调的管道就是厂房通风管道主要的作用就是把有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。大型企业，粮油、生产企业等都很需要除尘器设备来进行处理这个灰尘问题。大部分需要除尘的地方就有通风工程出现。根据其应用领域的不同，其产品性能也各不相同。具体来看，以通风系统来看，该产品在节省费用上有突出的优势。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州厨房排油烟

通风管道自从该产品问世以来，就以非常迅猛的姿态一下子席卷整个市场。这不仅因为其自身功能的优势：

- 1、通风管道防火性能好：当前普遍存在的问题是成品通风道燃烧性能和耐火极限未经国家有关部门检测，杭州厨房排烟管道，且部分通风道材料的燃烧性能、管壁厚度不符合要求。
- 2、造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，能节约工程造价40%左右。

对通风管道制作的要求进行检查

检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形（其厚度还应根据预埋管管径大小确定，使预埋管不致变形），防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm，密闭短管中间应设密闭肋，密闭肋厚度为5mm，密闭肋高度为50mm，密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm，管道内外部除与混凝土接触部分外均应刷两道防锈漆。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，厨房排烟管道设计规范，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，厨房排烟管道安装规范，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

前置防火挡板：采用过滤机械分离原理（过滤、碰撞、降温、吸附）去除油烟中的油物。它具有特殊的过滤吸附材料，这种新材料解决了过滤吸附控制技术在应用中油烟比重大自流困难，压降大的弱点；解决了捕集效率低的不足，达到通风和分解的效果。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

两段式过滤器（电离段和集尘段）。电离段是国内采用了蜂窝状纯铝管和纯铝板静电离子箱形式，通过高频高压直流电场，使油烟气体分子电离，油雾粒子带上荷电，荷电粒子在电场力的作用下向接地板运动，带电的油雾粒子被吸附、捕集在集尘板上并被炭化，使油雾分离。除了实现净化效果98%以上的效率之外，并可长时间更多的污染物质，更为可贵的是我们的静电净化模块清洗特别方便，可大幅降低清

洁成本。此步是采用静电沉积式的净化方式。

杭州厨房排烟管道-"杭新暖通工程"-厨房排烟管道安装由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司是浙江 杭州,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在杭新暖通工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创杭新暖通工程更加美好的未来。