# 德州久森强夯地基处理 徐州哪有地基处理强夯施工队

产品名称	德州久森强夯地基处理 徐州哪有地基处理强夯施工队
公司名称	· 德州久森基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州东经济开发区工业园 
联系电话	15288897456

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:德州久森基础工程有限公司

### 选择我们哪有地基处理强夯施工队的的几大优势:

#### 1.定制无优:

我们按照您的需求来进行私人定制,不需要您有过多的经验知识。为您打造专属、免费的施工方案。

2.保障工程质量与工期:

在追求在工期内完成任务量的同时,我们看重的还有工程的质量,将质量放在首要位置上。

3.服务系统完善:

从刚开始的在线询问就有客服24小时在线,等待您的光临,从咨询到确认项目,我们都有专门的 人员为您保驾护航,解决疑惑。

哪有地基处理强夯施工队制定方案流程:

1.施工前应检查夯锤重量、尺寸、落距、夯击遍数、夯击位置及夯击范围。

- 2.所使用的测量仪,应经过计量检验合格,确保精度。对测量基准点需定期与建设单位提供的基准点进行核对,哪有地基处理强夯施工队,签证后方可使用。
  - 3.为方便强夯施工放线,应预先设置施工用测量座标点(控制桩)和水准点。
  - 4.施工前应由项目经理部技术负责人向各有关人员进行技术质量交底。内容包括,施工参数。
  - 5.技术要求,质量标准,施工步骤方法,有关设计图纸,测量依据,施工规程规范等。
  - 6.开夯前应该标定夯锤的重量,检查夯锤落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。

加强施工过程中的检查力度,应随时检查每个夯点的夯击次数和每击的沉降量。

强夯法可用于加固湿陷性黄土地基。在过去10年中,仅美国西部5个州就先后有9个工程使用强夯法处理湿陷性黄土地基。此外,在处理液化地基中,强夯同样被广泛使用,美国开发署使用强夯法处理了多个液化路堤工程。

适用各类土层:可以用于加固各类砂性土、粉土、一般黏性土、黄土、人工填土,特别适宜加固一般处理方法难以加固的大块碎石类土以及建筑、生活垃圾或工业废料组成的杂填土,结合其他技术措施亦可用于加固软土地基。

### 哪有地基处理强夯施工队的发展

哪有地基处理强夯施工队在传统强夯工艺的基础上,强夯施工开始走向多元化。所谓多元化即对复杂场地进行地基加固时,单一处理方法很难达到设计要求或由于经济等条件受限,那么针对不同的地基土,综合其他加固机理和强夯机理各自的优势共同加固地基的一种复合处理形式。各种方法均有其适用范围和优缺点,强夯法通过与多种地基处理方法联合进行复杂场地的处理,具有明显的经济效益和可靠的技术质量效果。

德州久森强夯地基处理-徐州哪有地基处理强夯施工队由德州久森基础工程有限公司提供。德州久森基础工程有限公司位于德州东经济开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前久森强夯在压实机械中享有良好的声誉。久森强夯取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。久森强夯全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司还是从事高速公路强夯施工,机场强夯机施工,强夯机施工队的厂家,欢迎来电咨询。