

# 过滤机生产厂家 保定过滤机 天津杰凯泵业有限公司

产品名称	过滤机生产厂家 保定过滤机 天津杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

### 耐腐蚀真空泵的安装顺序

我们将介绍耐腐蚀真空泵的安装顺序

- 1.用热油将滚动轴承加热到80度，保定过滤机，取出安装在轴的轴门上。
- 2.将带有耐腐蚀真空泵轴承的轴压入悬架。
- 3.将纸垫放在两个轴承端盖上，并用螺栓将其固定在悬架上。注意纸垫将轴承和轴承端盖之间的间隙(即轴在悬架中的运行量)调整0.2-0.4毫米。
- 4.将挡水环、填料压盖和填料环安装在轴上，然后用悬挂装置紧固耐腐蚀真空泵泵盖。
- 5.将一个“O”形圈放入轴套内孔的凹槽中，将轴套放在轴上。

6.插入叶轮键，安装叶轮和止回垫圈，过滤机生产厂家，用叶轮螺母拧紧，然后弯曲止回垫圈的外露部分，防止叶片螺母松动。

7.将完整的转子部件安装到耐腐蚀泵的泵体中，并用螺钉和螺母固定。

8.用螺钉和弹簧垫圈将支脚固定在悬架上。

9.设置泵联轴器键并安装泵联轴器。

## 耐腐蚀泵调节孔作用

耐酸碱自吸泵一种利用偏置叶轮在泵腔内旋转，使工作腔容积周期性变化的真空泵。自吸泵它具有结构紧凑、操作方

便、运行平稳、维护容易、寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。

管路不需安装底阀，过滤机厂，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。不同液体可采用不同材质自吸泵。

耐酸碱自吸泵其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能好的材料制造，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙，泵盖、叶

轮均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，隔离套采用特殊材料制造，具有高强度的力学性能，消除了普通磁力泵存

在的磁涡流现象。

其工作腔由旋转液环和叶轮组成，其结构和工作原理与液环压缩机相似。

## 耐酸碱磁力泵应用领域介绍

耐酸碱磁力泵可以输送带有、大功率、高温、高压和强隔蚀等苛刻的流体介质。因其无轴封无泄漏的性能优点，近年来，它的性能和易维护性逐渐被客户认同，今天小编就为大家分享一下耐酸碱磁力泵可以应用在哪些领域？

耐酸碱磁力泵具有以下优点：

1.泵轴由动密封变成封闭式静密封，可以避免介质泄漏。

2.无需独立润滑和冷却水，降低了能耗。

3.由联轴器传动变成同步拖动，不存在接触和摩擦。功耗小、，且具有阻尼减振作用，减少了电动机振动对泵的影响和泵发生汽蚀振动时对电动机的影响。

4.过载时，内、外磁转子相对滑脱，对电机、泵有保护作用。当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行或转子卡死时，滤芯过滤机，磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱，保护机泵。此时磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下，将产生涡损、磁损，造成永磁体温度升高，磁力传动器滑脱失效。

耐酸碱磁力泵的应用领域：

耐酸碱磁力泵可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照片洗印、科研机构、工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过流机配套。特别是漏、液体的抽送，选用此泵则更为理想。

过滤机生产厂家-保定过滤机-天津杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”选择天津杰凯泵业有限公司，公司位于：天津市西青区杨柳青镇双河村，多年来，杰凯泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：禹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杰凯泵业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事不锈钢卧式泵，自吸式卧式泵，耐酸碱卧式泵的厂家，欢迎来电咨询。