

不锈钢过滤机 山东过滤机 天津杰凯泵业有限公司

产品名称	不锈钢过滤机 山东过滤机 天津杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

正确计算泵采购的投入成本

耐酸碱泵的选型方法：使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求；必须满足介质特性的要求对输送、有毒或贵重介质的泵，过滤机价格，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，如磁力驱动泵(无轴封，采用隔离式磁力间接驱动)。输送腐蚀性介质的泵对流部件要采用耐腐蚀性材料，如氟塑料耐腐蚀泵。对输送含固体颗粒介质的泵对流部件要采用耐磨材料，如有必要时轴封须采用清洁液体冲洗。

机械方面要求可靠性高、噪声低、振动小。正确计算泵采购的投入成本。基本选型参照：在设计装置设备时，过滤机生产厂家，要确定泵的用途和性能参数并选择泵型。使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求。必须满足介质特性的要求：对输送、有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，如磁力驱动泵(无轴封，采用隔离式磁力间接驱动)。对输送腐蚀性介质的泵，山东过滤机，要求对流部件采用耐腐蚀性材料，如氟塑料耐腐蚀泵。

耐腐蚀泵的防锈性能表现

耐腐蚀泵的防锈性能表现非常好，各方面的性能也很好，但在使用或维护操作不当的情况下也会出现异常和故障，其中耐腐蚀泵非常容易形成水垢，水垢的形成离不开作用在沸水环境中的作用。

1.一般情况下，这种晶体可以存在于水中。当用作耐腐蚀泵工作介质时，由于温度或气压的变化，水变得过饱和。同时，一些碳酸盐和碳酸氢盐分解成不溶于水的碱性碳酸盐，形成沉积物。

2.这些沉淀物附着在热表面或粗糙表面，如叶轮、管道和冷凝器上，不锈钢过滤器，从而形成硬垢。

3.水垢容易堵塞气孔和缝隙，把零件的接合面粘牢。缩放后，耐腐蚀泵不仅降低了泵浦速率，还增加了功耗。当叶片之间的空间几乎充满水垢或进出口窗口几乎被水垢堵塞时，进出口体积几乎为零，真空泵失去作用抽真空。

耐腐蚀泵调节孔作用

耐酸碱自吸泵一种利用偏置叶轮在泵腔内旋转，使工作腔容积周期性变化的真空泵。自吸泵它具有结构紧凑、操作方

便、运行平稳、维护容易、寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。

管路不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。不同液体可采用不同材质自吸泵。

耐酸碱自吸泵其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能好的材料制造，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙，泵盖、叶

轮均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，隔离套采用特殊材料制造，具有高强度的力学性能，消除了普通磁力泵存

在的磁涡流现象。

其工作腔由旋转液环和叶轮组成，其结构和工作原理与液环压缩机相似。

不锈钢过滤机-山东过滤机-天津杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。不锈钢过滤机-山东过滤机-天津杰凯泵业有限公司是天津杰凯泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：禹经理。同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。