

哈尔滨翻转器定制 志欧智能 手动翻转器定制

产品名称	哈尔滨翻转器定制 志欧智能 手动翻转器定制
公司名称	广州市志欧智能办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区镜湖工业园邦盛一路8号
联系电话	13602741810 13602741810

产品详情

液晶屏升降电脑桌、显示屏升降电脑桌、显示器升降电脑桌

(二)、产品特点：

- 1、超薄设计、外形美观；
- 2、同步传动方式，电动升降、稳定自如；
- 3、自动门开启可靠；
- 4、手动控制、无线遥控、集中控制并支持RS232和RS485；
- 5、安装、操作简单；

(三)、升降控制功能：

1、三种控制方式

- (1)、遥控控制：采用133.92MHZ超外差式模块接收无线控制信号
- (2)、中控控制：通过RS232接收中控或电脑控制信号
- (3)、手动控制：直接接收5个手动开关控制信号

2、自动开/关门功能

3、自动调节仰角功能

4、液晶屏显示器自动供电/断电功能

5、同时对两台动作电机进行实时监控及联动

液晶屏升降电脑桌、显示屏升降电脑桌、显示器升降电脑桌

(三)、技术参数： 液晶电脑升降器电源电压AC220V+10% 50Hz大负载功率《600W工作温度-20 to70 遥控距离空间距离 > 80M工作频率133.92MHzPCB板尺寸W170mmX175mm (五)、控制板功能/接线说明

仰电机 (MOTOR-A) 限位后, 同时显示器电源 (AC-OUT) 自动断电, 手动翻转器定制, 0.5秒后升降电机 (MOTOR-B) 运转, 显示器下降, 当显示器下降到一定程度时缓慢关门。

(5) 按暂停键 (STOP), 停止当前电机运转。翻转器定制

(6) 按前/后仰按键 (FRONT/BACK), 超薄电脑桌翻转器定制, 前/后仰电机 (MOTOR-A) 运转, 显示器前/后仰 (注: 此操作只有在升降电机 (MOTOR-B) 达上限位点时才起作用)

2、对码方式翻转器定制

接通电源 (POWER), 按下手动控制面板上的暂停键 (STOP) 与上升键 (UP) 持续约2秒钟左右, 工作批示灯闪烁, 然后按下遥控器上行键 (UP) 约1秒, 工作指示灯停止闪烁, 对码成功。注: 10秒内对码不成功, 指示灯停止闪烁, 哈尔滨翻转器定制, 重新对码操作) 翻转器定制

广州市志欧智能办公设备有限公司集设计、开发、研究、加工、生产、销售无纸化会议、办公自动化产品。产品包括无纸化会议系统、超薄液晶升降系统、一体机升降器、屏风升降电脑桌、嵌入式翻转器、超薄集成电脑升降系统、翻转电脑、桌面液晶屏电动翻转器等。翻转器服务热线。

翻转电脑桌一般适用于21寸以下液晶显示器, 当打开翻转器时液晶显示屏会自动翻转开, 键盘也会自动升起与桌面对齐, 当不使用时, 显示屏可隐藏在桌面内部, 那么翻转电脑桌是怎样安装的呢

- 1、把桌面反过来放在地面, 为地毯, 避免桌面划花。
- 2、自攻螺钉把摩登腿的上横梁(短的寻根)与桌面组合起来;
- 3、在两个摩登腿之间用M6*15的螺钉装上连接板, 连接有凹槽的一面与机箱锁的方向一样
- 4、挂上主机座侧板两片, 放在底板翻转话筒服务热线。

桌面采用25MM的密度板外贴防火板。

桌身: 钢架, 采用 40mm × 60mm × 1.5mm (±0.2) (纯钢板厚度) 厚镀锌钢管, 无缝焊接。横梁: 采用厚镀锌钢管, 与主框架连接

五金: 五金配件。

产品特点:手动翻转设备配有两把锁（一把拉锁，一把挂锁），锁具上方装配气杆制动防翻起装置，双重安全保障。翻转器箱体的后方装配翻起末端减震阻尼翻起减速装置，更贴心保护您的设备（适用于17-24寸以内显示器）

结构：使用时只要打kai锁，液晶显示屏便会自动翻起，键盘也同时自动打开。当不使用时，可用手动按下翻盖面板。整个翻转器与桌面齐平，产品具有防尘保持桌面平整，美化桌面等功能。

哈尔滨翻转器定制-志欧智能-手动翻转器定制由广州市志欧智能办公设备有限公司提供。哈尔滨翻转器定制-志欧智能-手动翻转器定制是广州市志欧智能办公设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阳孟。同时本公司还是从事无纸化会议系统，无纸化会议系统价格，无纸化会议系统价格的厂家，欢迎来电咨询。