仓储金属托盘 仓储金属托盘定做 佐创仓储

产品名称	仓储金属托盘 仓储金属托盘定做 佐创仓储
公司名称	山东佐创仓储设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇
联系电话	15605388848

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山东佐创仓储设备有限公司

钢托盘之所以能在物流仓储行业中处处常见,原因有以下几点:

1.由于钢托盘的材质才用的是冷轧钢,并且有喷塑镀锌等工序,所以使得它的寿命就比市面上其他的托盘要长很多,虽然价格也会比其他托盘稍贵,但是采购一批托盘可以使用很长时间,使用价值相对于其他材质托盘要高很多。

2.钢托盘比较灵活,可根据场地、货物等不同环境来选择是两面进叉还是四面进叉,增加空间的利用率和工作效率。

一般的钢托盘载重是500kg, 1000kg, 1500kg, 仓储金属托盘, 2000kg。

技术结构师会根据客户提供的尺寸和载重,以及使用场景,来设计钢托盘图纸及钢托盘的材料规格。

钢制托盘的常规尺寸是1200*1100*125,1200*1200*125,1100*1100*125,1000*1000*125等。

钢制托盘进叉方向;一般按照使用需求对其进叉方向也有不同的要求,比如1200*1100*125这种,仓储金属托盘定做,写在前面的1200就默认为进叉方向。

钢制托盘进叉口;分为双向进叉,仓储金属托盘价格,和四向进叉。双向进叉的高度不低于125mm,四向进叉的钢托盘高度不低于155mm.

轻型货盘是指适合在平地上使用,且装载要求低的货盘,也适合作为包装货盘与货物一起运输的货盘。一般情况下,轻型托盘的动载仅为500 kg,静态载荷仅为1000 kg,不建议在货架上使用。

重型货架托盘,即为仓库或立体库货架上的托盘,上货架的塑料托盘一般要求要在托盘的内部加钢管,钢管的数目可以根据实际的承载需求,加入不同的数量;

货架托盘承载都比较大,仓储金属托盘货架,一般动载需达到1.5T,静载达到6T,货架承载可达到0.8T,因此比较适合放置比较重的货物。货架托盘的选择应根据不同结构的货架和货物的重量而定。托盘放在货架上时,应平稳地放在货架横梁上,托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。仓储金属托盘-仓储金属托盘定做-

佐创仓储(推荐商家)由山东佐创仓储设备有限公司提供。山东佐创仓储设备有限公司是山东泰安,仓储设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在佐创仓储领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创佐创仓储更加美好的未来。