

水泥瓦机水泥彩瓦机模压水泥彩瓦机生产线纤维水泥瓦机

产品名称	水泥瓦机水泥彩瓦机模压水泥彩瓦机生产线纤维水泥瓦机
公司名称	郑州兴龙元机械制造有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	兴龙元机械:420mm × 330mm XLY128:>1500N 郑州:250KW
公司地址	河南省郑州市巩义市站街镇兴华街6号
联系电话	0371-60326788 15324995777

产品详情

模压水泥彩瓦机，水泥瓦机，纤维水泥瓦机，纤维水泥瓦生产线，水泥瓦机，水泥瓦生产设备，模压水泥彩瓦机，水泥瓦生产线设备是一种可以采用建筑研究设计在中国先贤对屋面材料的发展基础上经现代工业科学进一步升级，对沙子，水泥等原料成本控制低廉原材料行进成工业设备加工，通过彩瓦机械设备辊压，液压，模压，挤压等方法方式制瓦行程中的各种彩瓦的机械制瓦生产设备。水泥彩瓦机通过该生产性质的差异又分为辊压成型纤维水泥彩瓦机、挤压成型水泥彩瓦机、模压彩色水泥瓦机等不同型号的屋面瓦设备。模压水泥彩瓦机是全自动数控PLC模压水泥彩瓦机生产线设备，便捷操作，简单可靠，适应于各类产业工人操作。

工作原理简易通俗

原料沙和水泥按1:1.5的比例混泥浆，原料经斗式提升机送搅拌机搅拌，混凝土均匀地送入水泥瓦机主机，液压缸和模具受力后，制成水泥瓦产品，干燥养护后，后喷涂着色。

特性

模压水泥瓦机是多用途机械装备，瓦片模切开关快速，简易便捷式操作，耗电低，数控成品。

科学设计、数控的模压成瓦、自动化操作、科学合理的布置填减小用户占地面积；密度高的瓦片、高强度的瓦片、规格多样，可以定制不同国家和地区适用瓦型。不同模具就能生产出各种高质量的水泥瓦，是轻质牢固耐用混凝土屋面瓦产品。

2、利用国际建筑业技术可靠原件，自动化科学搭配。

采用原装进口芯片PC,PLC程序、机床、电器、液力、气动、控制集成、控制自动。淘汰了旧式模压机“套导”确位为“多极”定位精密，稳定可靠的整机性能，生产效率快，高成品率，胜于其他同级设备。

设备发达，高效快速。

兴龙元机械具有制造各类纤维水泥瓦生产线，石棉瓦机，水泥彩瓦等成套机械的历程，服务客户并不断后续的售后服务，根据设备使用者的实际反应，与建筑设备研究单位不断升级设备的优势功能。新款纤维水泥瓦生产线，模压式彩色水泥瓦设备实现了远程维护和故障维修系统，方便各国客户使用中的适配与检修，方便客户的保养，升级。

4、模压式彩色屋面水泥瓦设备投入融资低，产能快，价格低，收益可观。

含量技术好，快速度，产量快速，单工班时间内产量提高98%，高产品效益，在亚非拉地区和国家市场效益高。

1、模压彩色瓦成型机

2、轮式搅拌装置

3、定量给料装置

4、斗式提升装置

5、电动叉车

冷钢模板，不锈钢模板，瓦形型号根据不同地区和国家定制生产。

优势

模压彩色水泥瓦生产线设备，无需烧结与粘土，环保性高，原料简单便于取得。

模压水泥彩瓦机与自动化工艺成型彩色水泥瓦设备生产水泥彩瓦的优势

防水性能A级

彩色模压成型的精品屋面瓦可以做到瓦谷底部结构组织。此外纤维水泥瓦生产线模压成型的瓦才有的前部瓦片做出一个部分高度起到挡水用途，即便可以用在水平屋面上，也不会引致一些雨水逆流状况。

抗压性能

型号**，可按定制设计，通过模压成型，强度高1250 kN压力，**尺寸420 mm x 330 mm，约9片每平方，均匀密度。

施工性能

垂直敷设和水平敷设施工方便可行。在一般的坡屋顶，不需要挂瓦，也方便使用切割机以任何角度切割湿瓦。

抗风性能

模压彩瓦机生产线生产出的瓦片，利用上、下、左、右咬坡和斜坡使屋顶形成一个紧密的整体。

隔热性能

耐热测试结果表明，即便在炎热的夏季整个月内，采用模压彩瓦加挂瓦条铺设的屋面内表日平均温度为71.6华氏摄氏度（21.摄氏度），决定降低屋面瓦下方各类应用建筑空调的负荷，耐热工况方面优于各国其它瓦种。

抗冻性能

通过二十五次循环的试验冻融，检测成果为，彩色水泥瓦的抗冻融性能达到各国标准，优胜其它屋面瓦型。

抗渗透

水泥彩瓦机采用大吨位压制成型，使用面积，不会出现透水状况。高密度，低吸水率，抗渗透性胜于其他屋面瓦片种类，即便雨雪地区长期使用，亦不会出现渗水状况。

瓦片成本

成本约为1元\002F件（包括原材料、税费、折旧、损耗，人工费等。）.彩色水泥瓦价格1-3元，各地价格略有差异。

彩色水泥瓦与粘土瓦的比较

1.产量大，成型发展速度快，采用PLC自动管理控制，性能进行可靠。系统界面人机化，可靠性能高，方便操作。全模压气动驱动，8片/分钟生产速度高，高成品率，性价比更优。

2.采用混凝土砂浆压滤模压成型，完善产品结构，型号多，高密度，大强度，准确尺寸，适合各类建筑屋面，是混凝土瓦片的优品。

3.彩色模压瓦机多用途。该机可生产各种脊瓦、边瓦、排水瓦，屋面瓦等。模具通过更换。同时，我们还可以生产各种彩色地面砖，如水磨石地面砖和水洗地面砖。

产品特点

1，强度超高优质彩色水泥瓦机采用上下模压成型，外观美观灵动，光滑均匀的表面，严格准确尺寸，均匀密度，抗折度超于208kg，铺设工人可以在已铺设的屋面上安全工作。

抗风能力优胜，成型彩瓦利用左右上下咬斜面和链接，其屋面屋顶形成一个紧致的整体。

技术资料

彩色水泥瓦机产品

粘土质瓦

规格型号

420mm × 330mm

420mm × 240mm

面积单位覆盖片数

9片/m

15片/m

单位覆盖面价格

9片 × 约1.1元/片=9.9元/m

15片 × 约0.75元/片=11.25元/m

附色

色彩不同、亮光

感观平顺、整齐、不曲翘、不短角裂、靓观

每平方面积重量9片 × 4.25kg/片15片 × 3.3kg/片，产品抗折力>1500N<1500N吸水率<10% >10%
不渗性试验 围水试验 表面无水珠

使用寿命

20年-约40年

50年-约100年