

# 电动拖地机杀菌大肠杆菌检测报告流程及要求

产品名称	电动拖地机杀菌大肠杆菌检测报告流程及要求
公司名称	深圳市寰威检测技术有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固兴社区千木物业西乡创新园商业楼8403（注册地址）
联系电话	15112441475 15112441475

## 产品详情

### 电动拖地机杀菌大肠杆菌检测报告流程及要求

洗地机内置清水/污水箱，刷盘工作时同步喷水清洗地面，脏水通过后置吸水装置回收污水至污水箱，完成清理作业。

??

戊二醛类消毒剂进行加pH调节剂前、后的pH值测定，如产品为固体应做高使用浓度溶液。

餐饮具、瓜果蔬菜、生活饮用水仅做铅、砷。

根据标签、说明书标注的杀灭微生物类别和使用范围进行相应的指示微生物试验。

乙醇消毒液、戊二醛类消毒剂、次氯酸钠类消毒剂、漂白粉和漂粉精类消毒剂使用范围中，用于一般物体表面和织物消毒的应做金黄色葡萄球菌定量杀菌试验；用于洁具表面消毒的应做白色念珠菌定量杀菌试验；用于生活饮用水、游泳池水、污水和瓜果蔬菜的应做大肠杆菌定量杀菌试验；用于餐饮具消毒的应做脊髓灰质炎病毒灭活试验；用于体液污染物品和排泄物等消毒的应做细菌芽孢定量杀菌试验；用于手、皮肤、黏膜消毒的应做白色念珠菌定量杀菌试验；用于医疗器械、用品灭菌和高水平消毒的应做细菌芽孢定性杀菌试验，中水平消毒应做龟分枝杆菌定量杀菌试验；用于空气消毒的应做白色葡萄球菌定量杀菌实验；其他用途的按照标签、说明书杀灭微生物类别和使用范围确定一项抗力强微生物的杀灭试验。

次氯酸钠类消毒剂以及清洁后消毒的消毒剂杀菌试验用有机干扰物质浓度为0.3%。

用于医疗器械、用品的消毒剂(含无纺布为载体消毒剂)及灭菌剂的模拟现场试验，所用指示微生物应按适用范围选择抗力强指示微生物进行试验。

除乙醇消毒液、戊二醛类消毒剂、次氯酸钠类消毒剂、漂白粉和漂粉精类消毒剂外均应做急性经口毒性或急性吸入毒性试验及一项致突变试验；标签、说明书中标明用于手、皮肤消毒的应做多次皮肤刺激性试验，标明用于粘膜或破损皮肤的消毒剂应做眼刺激性试验，标明用于阴道粘膜的消毒剂应做阴道粘膜刺激性试验。

杀菌性能检测报告，参照检测标准：

- 1) 《消毒技术规范》（2002年版）中的2.1.8.2 抑菌环试验
- 2) 《消毒技术规范》（2002年版）中的2.1.8.4 小抑菌浓度测定试验
- 3) 《消毒技术规范》（2002年版）中的2.1.8.7振荡烧瓶试验
- 4) 《消毒技术规范》（2002年版）中的2.1.8.8浸渍试验
- 5) 水的消毒效果鉴定试验
- 6) 《消毒技术规范》（2002年版）中的2.1.1.7 细菌定量杀灭试验
- 7) 《消毒技术规范》（2002年版）2.1.5灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验