

轻钢龙骨 昆山康泰 轻钢龙骨厂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 轻钢龙骨 昆山康泰 轻钢龙骨厂 |
| 公司名称 | 昆山康泰装饰材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号 |
| 联系电话 | 15896260372 15896260372 |

产品详情

使用轻钢龙骨的适宜场所

轻钢龙骨是一种较高档次和较高品味的装饰材料，近年来被广泛应用于家居、写字楼、宾馆及部分娱乐、体育运动场所的装修，深受国内外消费者的喜爱。从理论上说，一切通风干燥，便于维护的室内场所均可使用轻钢龙骨。这种适用场所涵盖国内各类不同气候特征的地域，包括东南沿海高温、高湿地区。因此国内的用户均可以放心大胆地使用。具体说，轻钢龙骨较为适宜的场所有：

- 1.家庭装修：这是轻钢龙骨被普遍采用的主要部分，特别是卧室、书房、健身房、日本和式房等。
- 2.高级写字楼，轻钢龙骨，包括办公室、会议室、接待室、产品展示厅等。
- 3.宾馆、酒店：包括宾馆套房，c型轻钢龙骨，健康中心、娱乐中心、会议中心等。
- 4.高级商厦：包括营业大厅、专卖柜台等。轻钢龙骨还可用于墙面装修。

一般不适宜使用轻钢龙骨的地方有：防潮处理不好的楼房底层及地下室、经常接触水的地面、大型室内公共场所、公共通道等。

轻钢龙骨的安装一般要放在房间装修的末尾一道工序，以免在进行其它项目施工时，破坏或污损地板。

轻钢龙骨力学性能

墙体静载检验 按用钢质材料组成坚固的测试台架。将横龙骨固定在测试台架相对的两个边上，将竖龙骨按规定间距450mm装入横龙骨，并在竖龙骨上每隔600mm安装一个支撑卡。然后在两面各装一层12mm厚的纸面石膏板，要求上下两层纸面石膏相互错缝，试件组装后，不得有松动和偏斜。

加载点在石膏板中线距A端1500mm处，在加载点处放置350mm×350mm×15mm的木质的垫板，将160N的荷载放在垫板上，持续5min卸载，3min后测定加载点背面石膏板的最大残余变形量，精确至0.1mm。

墙体抗冲击性试验 按6.3.7.1装置，将重量为300N的沙袋，从300mm高处自由落到垫板上持续5s，轻钢龙骨厂，将沙袋取下，3min后测定石膏板的最大残余变形量，精确至0.1mm。

吊顶U型覆面龙骨静载试验 按图7所示组装吊顶龙骨，试样组装后，60系列轻钢龙骨，不得有松动和偏斜。在中间两根覆面龙骨上，放置450mm×450mm×24mm的木质层压垫板，在上面加载300N，5min后分别测定两根龙骨的最大挠度值；卸载3min后，分别测定两根龙骨的残余变形量，取其平均值为测定值，精确至0.1mm。

吊顶U型承载龙骨静载试验 按图8所示，在两根承载龙骨上放置1200mm×400mm×24mm的木质层压垫板，上人龙骨加载800N、不上人龙骨加载500N，5min后分别测定两根龙骨的最大挠度值；卸载3min后，分别测定两根龙骨的残余变形量，取其平均值为测定值，精确至0.1mm。

V型龙骨静载试验 U型承载龙骨和覆面龙骨换成V型承载龙骨和覆面龙骨。

吊顶T型、H型龙骨承载试验 在两根龙骨上平行放置4块700mm×60mm×27mm和垂直放置一块1200mm×60mm×30mm的木质层压垫板，加载145N/m（包括加载板重量），5min后分别测定两根主龙骨的挠度值，取其平均值为测定值，精确到0.1mm。

轻钢龙骨和木龙骨哪个好

轻钢就是密度比较小的钢，它质量较轻硬度大。轻钢龙骨就是用轻钢做成方形，它是天花板吊顶的主要材料，通过螺杆与楼板相接，用来固定天花或者物体。

我们经常看到的轻钢龙骨吊顶，特别是造型天花板，都是用轻钢龙骨做框架，然后覆上石膏板做成的。轻钢龙骨吊顶按承重分为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶。

木龙骨俗称为木方，主要由松木、椴木、杉木等树木加工成截面长方形或正方形的木条。

目前木龙骨还是家装中普遍的骨架材料，根据不同的使用部位，可以分为吊顶龙骨、竖墙龙骨、铺地龙骨以及悬挂龙骨等。价格便宜且易施工是木龙骨的最大优点。但是、易燃，易霉变腐朽。

为了防止木龙骨燃烧可以在其表面刷上防火涂料。木龙骨比实木地板更容易腐烂，在作为实木地板龙骨时，则最好进行相应的防霉处理，否则，腐烂后产生的霉菌会使居室产生异味，并影响实木底板的使用寿命。

木龙骨造型吊顶，属于木作装修的部分，可以用在防火级别教低的工程，木龙骨的优点是可以做任何复杂造型，与木制品衔接变形系数教小。

缺点是受潮容易变形，不防火，所以不适合用在潮湿的环境。木龙骨在施工安装前，必须保持干燥，间距合理，刷防火防腐涂料，作大面积平面吊顶要预留引力向下造成的变形系数（小跨度不需要）。一般用于家装小面积的吊顶造型，在安装龙骨的时候可以在螺丝上涂上防锈漆，防止螺丝生锈。

轻钢龙骨-昆山康泰-轻钢龙骨厂由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是一家从事“吊顶,隔墙,石膏板,轻质砖,玻镁板等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“装饰材料,建筑材料,金属材料等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆山康泰在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！