

# 昆明喷码机、云南喷码机 添彩

产品名称	昆明喷码机、云南喷码机 添彩
公司名称	成都添彩电子设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:添彩 型号:K28 打印速度:1500 (字/s)
公司地址	成都市成华区龙潭工业园区成宏路68号世永国际 2-2-902
联系电话	86-02883247518/83241399/81132289 13980781119

## 产品详情

品牌	添彩	型号	K28
打印速度	1500 (字/s)	打印范围	2~15 (mm)
打印深度	0 (mm)	类型	日期打码机
打印方向	双向打印	适用工件	皆可
包装类型	箱	气源压力	0 (MPa)
重量	48 (kg)	自动化程度	全自动
适用行业	化工、礼品、工艺品、日 化、食品、五金、机械、 烟酒、医药		

### k18小字符喷码机

产品特点：柔性和扩展性 拥有自主知识产权。

先进的软件：修改软件可以满足不同的生产需要。

专业性：专业的软、硬件工程师解决了喷码机可能出现的问题。深入研究设计出低功率、硬件高度集成、模块式的电路与墨路系统。

配件选用全球采购：电源、泵、电机、触摸屏、电子元件、墨水管等选自中国航天、德国、日本、意大利等国家优秀企业。

人性化完美设计：中英文互换，拼音、区位输入，与电脑连接可下载任何文件。一键开关机、故

障自我诊断、相位、黏度自动跟踪、自动清洗。

喷印参数：

喷印行数：1---4行

喷印高度：1---17mm

喷印距离：0---4cm

喷印速度：3.5m/s(5×7点阵)

喷印点阵：32×140以内任何点阵、数字、汉字、字母、图表等

计米功能：可任意单位计米

适应范围：

饮料、食品、酒类、化妆品、医药、农药、管材、地板、种子、润滑油等外包装上需要标识的产品。

适应墨水：

红、黑、兰、绿、黄、高附着力、高温、隐形墨等（本机不可以使用颜料墨水）。

设备参数：

墨水值耗：500ml可喷印（5×7点阵）数字约600万字

整机重：48kg

工作环境：电压：220v±20% 50hz 100va

温度：-5 --45 湿度：不结露

外型尺寸：

包装尺寸：520 × 340 × 750mm

配件包装尺寸：570 × 280 × 370mm

喷头导管长度：2mm

喷头尺寸：50 × 40 × 180mm

喷嘴口径：50-65微米之间。