

扬州20cr精密钢管

产品名称	扬州20cr精密钢管
公司名称	聊城市乾亿金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区汪庄工业园
联系电话	13506357000 13506357000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市乾亿金属制品有限公司

20cr精密钢管生产后，许多厂家将面临一个问题：是如何更有效地将20cr精密钢管运送到客户手中。其实，这很简单，今天我们就向大家介绍。

为确保20cr精密钢管表面不被划伤或污染，要注意20cr精密钢管的储存。

20cr精密钢管的储存

一、20cr精密钢管的储存

应该有一个的储物架，储物架应该是木头或表面喷漆碳钢支架或垫上橡胶垫，要与其他金属材料，如碳钢隔离。储存时，储存地点应便于吊运，20cr精密钢管，相对隔离于其他材料的储存区域，应采取防护措施，避免灰尘、油污、铁锈对不锈钢的污染。

20cr精密钢管的运输

二、20cr精密钢管吊装

吊装时，应使用吊具，如吊装带，严禁使用钢丝绳，避免划伤表面，并在吊装和放置时，避免撞击碰撞造成划伤。

三、20cr精密钢管的运输

运输时，使用运输工具(如小车、电动车等)，并应采用隔离防护措施清洗，防止不锈钢灰尘、油污、铁锈污染。严格禁止拖延，以避免碰撞或划伤。

20cr精密钢管的热处理是冷拔工艺流程中的重要环节。不管是未经冷拔的毛坯管的热处理冷拔流程中的工序间热处理还是冷拔后的成品管的热处理都对拔制效果及拔制后的成品管的金相组织或其物理性能指标有重要影响。

20cr精密钢管的管坯如果不是处于正火及退火状态硬度较高需要经热处理降低硬度、改善组织以提高其冷拔效果。冷拔后的钢管经过塑性变形由于发生了晶格的扭曲和晶粒的破碎拉长出现了加工硬化现象处于组织不稳定状态其硬度、强度等性能指标提高明显而塑性显著下降。

20cr精密钢管工序间热处理的目的是消除内部应力降低硬度提高材料的塑性改善其再次冷拔的效果。否则在再拔制过程中由于材料塑性的下降将会导致拔制过程中断管以及模具破坏的现象出现。

而成品20cr精密钢管的热处理主要是消除内部应力保证其强度、硬度等各项物理性能指标以满足使用的要求。

- 1：20cr精密钢管热轧到规定厚度然后经过退火和除鳞的一种粗糙、无光表面
- 2：20cr精密钢管冷轧后进行热处理、酸洗或类似处理
- 3：粗研磨
- 4：中间研磨
- 5：用GB2477所规定的粒度为240号研磨材料抛光精整
- 6：用GB2477所规定的粒度为W63号研磨材料抛光精整
- 7：用GB2477所规定的粒度为W50号研磨材料抛光精整
- 8：镜面研磨 镜子用抛光轮进行研磨反光镜
- 9：20cr精密钢管冷轧后进行光亮热处理
- 10：用适当粒度的研磨材料抛光是表面光华等。

扬州20cr精密钢管由聊城市乾亿金属制品有限公司提供。聊城市乾亿金属制品有限公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，乾亿金属一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：邓庆华。同时本公司还是从事精密管，精密钢管，精密无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。