## SBS李长荣(3546增粘剂 鞋材料)

产品名称	SBS李长荣(3546增粘剂 鞋材料)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	性能:低粘度 嵌段共聚物 型号:3546 产地:台湾李长荣SBS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注 册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

SBS李长荣(3546增粘剂 鞋材料)

SBS主要用途与特点

沥青改性:在沥青中加入3%-15%的SBS可改善沥青的低温屈挠性和高温抗流动性能。改善沥青的低温屈挠

广泛应用于沥青改性、制鞋、塑料改性和粘合剂等行业

高聚物改性:可以与聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料共混改性,改善其物理性能,使它们获得更大范围

的应用。

粘合剂工业:SBS可用于生产各种类型的粘合剂,特别是热熔压敏型、压敏型、溶剂型粘合剂,具有粘合

力强、无毒、无环境污染等特点

制鞋工业:SBS可用于生产各种档次的皮鞋、旅游鞋、童鞋,具有穿着舒适、抗湿滑、透气性好、易着色

等优点,由于SBS不需要硫化而工艺流程非常简单,并具有边角料可回收的优点。

SBS惠州李长荣1475 高拉伸强度 充油 可回收材料 高强度 低粘度 嵌段共聚物 鞋类 复合成型应用塑料改性

SBS中石化巴陵YH-792 胶粘剂 密封剂 鞋料 沥青改性 塑料改性

SBS中石化茂名F875

SBS惠州李长荣3546 低粘度 嵌段共聚物 高拉伸强度 高强度 鞋材应用 塑料改性 增粘剂 复合成型应用

SBS台湾李长荣1475 低粘度 高拉伸强度 充油 可回收材料 高强度 鞋类 复合成型应用 塑料改性

SBS惠州李长荣3411 高粘度 嵌段共聚物 回弹性好 高强度 沥青改性 增粘剂 复合成型应用

SBS惠州李长荣3501F 低粘度 高韧性 高拉伸强度 塑料改性用

SBS中石化巴陵YH-1401 粘合剂/密封剂/鞋料 沥青改性/塑料改性

SBS台湾李长荣3546 低粘度 嵌段共聚物 高拉伸强度 高强度 鞋材应用 塑料改性 增粘剂 复合成型应用