

中发水牌硅酸锂 多规格技术参数 锂水玻璃的性能与用途等

产品名称	中发水牌硅酸锂 多规格技术参数 锂水玻璃的性能与用途等
公司名称	佛山中发水玻璃厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:中发水 产商:佛山中发水玻璃厂 优势:加工定制
公司地址	佛山市南海区狮山颜峰上街开发区（大牙岭）63-2号（住所）
联系电话	0757-85559886 18927221368

产品详情

中发水 ZF [硅酸锂](#)

，又称锂水玻璃，是锂与硅酸根结构结合形成的化合物，分子式是： Li_2SiO_3 。硅酸锂是一种无臭，无味的透明液体，pH值在11左右，呈碱性。可溶于水和碱性溶液,但是它不溶于醇及有机溶剂。硅酸锂和硅酸钠，硅酸钾一样，与酸作用游离出凝胶。有自干性,溶液水分蒸发后,能生成一种不溶于水的干膜,具有水不可逆性，因此防水效果特别明显。

优势ADVANTAGES:

有自干性

水不可逆性

防水性好

无机无害

技术参数 TECHNICAL AND PHYSICAL DATA:

常用中发水牌硅酸锂技术参数	型号	ZFL30-22A	ZFL40-22A	ZFL50-22A
二氧化硅 (SiO ₂)含量		17.6 ± 1.0%	19.0 ± 1.0%	20.0 ± 1.0%
氧化锂 (Li ₂ O)		2.9 ± 0.2%	2.35 ± 0.2%	2.0 ± 0.2%
模数 (M)		3.0 ± 0.2	4.0 ± 0.2	4.8 ± 0.2
密度 (20 °C)		1.17-1.19g/ml	1.17-1.19g/ml	1.17-1.19g/ml

用途 USES:

用于水性富锌涂料和其他环保水性涂料

作为抗高温耐热震涂层应用

用作优质粘合剂

用作金属表面处理剂

用作玻璃表面涂层

包装 PACKAGE

ü 25L桶装净重30 KG ;

ü 200L桶装净重250 KG ;

ü 1000L IBC桶装1200 KG.

运输TRANSPORT

ü 包装完好，密封，阴凉处保存；

ü 机械装卸，避免重货伤人；

ü 避免与酸性物，强氧化性物一起运输配送！.