

LW直立型 无堵塞排污泵

产品名称	LW直立型 无堵塞排污泵
公司名称	上海君逸泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LW直立型无堵塞排污泵 材质:铸铁或不锈钢 性能:无泄露
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村108号
联系电话	86 021 56082050

产品详情

型号	LW直立型 无堵塞排污泵	材质	铸铁或不锈钢
性能	无泄露	原理	离心泵
泵轴位置	立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	- (mm)	扬程	0-60 (m)
转速	0-2900 (r/m)	功率	- (w)
效率	-	品牌	君逸
流量	0-2600 (m3/h)	叶轮结构	-
叶轮数目	1		

一、产品概述：

该系列无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品。

二、产品特点：

具有防缠绕、无堵塞的特点，在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

型号	口径(mm)	流量(m3/h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)
25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900
32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900
40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900
40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900
50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1450
50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1450

50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900
50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2900
50-18-30-3	50	18	30	3	2900
50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900
50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900
65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2900
65-37-13-3	65	37	13	3	2900
65-25-30-4	65	25	30	4	2900
65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900
65-35-50-11	65	35	50	11	2900
65-35-60-15	65	35	60	15	2900
80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1450
80-43-13-3	80	43	13	3	2900
80-40-15-4	80	40	15	4	2900
80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900
100-80-10-4	100	80	10	4	1450
100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1450
100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1450
100-80-20-7.5	100	80	20	7.5	1450
100-100-25-11	100	100	25	11	1450
100-100-30-15	100	100	30	15	1450
100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1450
125-130-15-11	125	130	15	11	1450
125-130-20-15	125	130	20	15	1450
150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1450
150-180-15-15	150	180	15	15	1450
150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	1450
150-180-25-22	150	180	25	22	1450
150-130-30-22	150	130	30	22	1450
150-180-30-30	150	180	30	30	1450
150-200-30-37	150	200	30	37	1450
200-300-7-11	200	300	7	11	980
200-250-11-15	200	250	11	15	980
200-400-10-22	200	400	10	22	1450
200-400-13-30	200	400	13	30	1450
200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	1450
200-300-15-22	200	300	15	22	1450
200-250-22-30	200	250	22	30	1450
200-350-25-37	200	350	25	37	1450
200-400-30-55	200	400	30	55	1450
250-600-9-30	250	600	9	30	980

250-600-12-37	250	600	12	37	1450
250-600-15-45	250	600	15	45	1450
250-600-20-55	250	600	20	55	1450
250-600-25-75	250	600	25	75	1450
300-800-12-45	300	800	12	45	980
300-500-15-45	300	500	15	45	980
300-800-15-55	300	800	15	55	980
300-600-20-55	300	600	20	55	980
300-800-20-75	300	800	20	75	980
300-950-20-90	300	950	20	90	980
300-1000-25-110	300	1000	25	110	980
350-1100-10-55	350	1100	10	55	980
350-1500-15-90	350	1500	15	90	980
350-1200-18-90	350	1200	18	90	980
350-1100-28-132	350	1100	28	132	740
350-1000-36-160	350	1000	36	160	740
400-1500-10-75	400	1500	10	75	980
400-2000-15-132	400	2000	15	132	740
400-1700-22-160	400	1700	22	160	740
400-1500-26-160	400	1500	26	160	740
400-1700-30-200	400	1700	30	200	740
400-1800-32-250	400	1800	32	250	740
500-2500-10-110	500	2500	10	110	740
500-2500-15-160	500	2600	15	160	740
500-2400-22-220	500	2400	22	220	740
500-2600-24-250	500	2600	24	250	740