

万级净化车间 泉州净化车间 豪俊净化工程公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 万级净化车间 泉州净化车间 豪俊净化工程公司 |
| 公司名称 | 杭州豪俊净化工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路83号2楼201 |
| 联系电话 | 18258203284 18258203284 |

产品详情

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

无尘车间的生产纪律规定：

- 1、所有人员必须提前5分钟到工作岗位。
- 2、所有人员必须按规定穿戴好无尘服、帽、鞋后方可进入无尘室，且不可在无尘内整理无尘服等。
- 3、相关人员必须按规定戴好手套后方可进入无尘室作业。
- 4、工作时间不可有聊天现象，更不允许有争吵现象。
- 5、无尘车间内不允许带入与工作无关的个人物品。
- 6、去洗手间人员必须用厂牌来换离位卡方可离位，去洗手间时间不得超过10分钟。
- 7、所有人员上下班必须按规定放置好自己的衣服及静电服等。
- 8、所有人员上下班前必须按规定清扫自己的工作岗位。
- 9、所有人员上下班必须按规定排好队进出无尘车间。

一、进入无尘车间人员资格

a、经训练合格及主管审核后之人员得进入无尘车间。

b进入无尘车间人员需遵守洁净室之安全规定

c、尚未被认可之员工、外宾及承揽商须进入无尘车间者，应先报备申请批准，并应有合格人员陪同在场始得进入。

d、严禁未经核准人员进入无尘车间。

e、凡违反上述规定给公司照成的经济上损失者将根据损失情况，给予相应处罚。

二、进入无尘车间前之注意事项

a、任何人进入无尘车间工作或参观，须依规定换穿无尘衣。

b、非经无尘车间主管许可不得将私人物品（手提袋、书籍等）及非洁净室所使用之工具携入无尘车间；维修用之手册及工具在用毕后应立即收起。

c、原物料进无尘车间时，需先在外面拆箱及拭净，并置于货物风淋室携入无尘车间。

d、无尘车间、办公区均为禁烟区，若有吸烟，须于抽后并漱口后，方可进入无尘车间。

e、在无尘车间内，不得饮食、嬉闹，或从事其它与生产无关的事情。

f、进入无尘车间者应保持身体洁净，头发应常梳洗，并禁止使用香水及化妆品。

g、进入无尘车间内不得穿着短裤及布鞋、袜子。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的厂商。

我们知道LED芯片为精密产品，任何的杂质都有可能影响其电气性能，为了保证产品的，泉州净化车间，故需要建设LED无尘车间，。那么，生物净化车间，在LED无尘车间设计的时候都有哪些问题需要注意呢？

1、无尘车间内需要采用洁净车间水磨石地面。

2、洁净区内的吊顶与墙面、地面等建筑设施的夹角需要采用的是半径五十毫米的圆弧连接。

3、气闸为双门联锁，净化车间设备，密封良好；安全门采用无锁外推式，如果你想要在更大程度上提高密封性的话，建议大家1好是可以使用塑料薄膜进行密封。

4、为防止昆虫污染，禁止在厂房外墙3米范围内种植花卉。应铺设水泥地面，排水系统沟渠采用地下沟处理，并采取防虫措施。

5、厂区闲置地还应进行绿化，在后期处理的时候要注意环保方面的问题，不要对已经完成的设计造成破坏。

6、在无尘车间内部的话需要使用吸顶式洁净灯具，同时要做好密封的处理；洁净区房间的的照明需要大于300勒克司度；各辅助室及通道照明只需要满足150勒克司度即可；一般区域照明不小于超过100勒克司度。

后，还需要注意的一点是在无尘车间周围的环境上是可以进行一定的绿化处理的。可以铺设草坪，也可以种植对大气中灰尘和细菌浓度没有有害影响的树木，但不能种植花卉。

万级净化车间-泉州净化车间-豪俊净化工程公司由杭州豪俊净化工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州豪俊净化工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!