

户外作业用350A汽油发电电焊机辅助电源8KW

产品名称	户外作业用350A汽油发电电焊机辅助电源8KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

户外作业用350A汽油发电电焊机辅助电源8KW焊机优点:焊机使用电能,电能立即转化为热能,电能是非常常见的,电焊机是适合在干燥的环境中工作,不需要太多的要求,由于体积小,操作简单,容易使用,快速,在焊缝强劲的优势,如广泛应用在各个领域,特别是对于要求高强度零件、实用,可以立即到同一个金属材料(也可以连接不同金属,只是不同的焊接方法)连接,焊接热处理后,和母材相同的强度,密封好,这气体和液体的存储容器制造业解决密封和强度的问题。

*节能、环保、低噪音,可满足钢管全位置焊接、连续焊接、清洁池的良好稳定性要求。

清楚,焊缝波纹细腻、平整、形态好。

*功能齐全,施工效率高,运行成本低,备品备件及时供应,售后服务为一体。

是中国用户的焊接工。

*具有弧吹调节功能,电弧稳定,水花小。

*高发电效率比其他品牌设备低40%。

产品型号:TOTO300A

电焊机参数

额定电流:300A

电流调节:0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：R670

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸 风冷，发动机

排量(CC)：673

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数

长宽高(mm)：900*590*665

净重(kg)：180/190

