

疏松剂包装机-磷酸盐包装设备厂家

产品名称	疏松剂包装机-磷酸盐包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:粉末包装机 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

增强纤维包装机-多功能螺杆计量小包装包装设备

应用范围 Applications HUXIN TE

吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

颗粒吨袋包装机采用重力式自流给料结构，上计量净重式称重斗、高精度传感器的计量结构，给料速度分为大中小三速给料，保证了称量的精度和速度。上袋后，包装机自动完成称重、松袋、脱钩、输送等工作过程。此类结构包装机采用称量斗上计量形式，称量时可以大限度的排除人为的干扰及物料落差产生的冲击干扰，提高包装精度。适用于塑料颗粒、化纤颗粒、精细化工及其他各类流动性良好的颗粒、粉粒等散装物料的大袋包装。

技术特点：

1. 采用称量斗上计量形式，排除人为干扰和物料冲击干扰，工作速度快、性能稳定可靠

2. 高精度称重传感器，料斗净重式计量，称重精度高。

3. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便

4. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

5. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格

6. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

7. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。

技术支持:

1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持

2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计

3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘
振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:

组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

相关产品

化工能源材料敞口定量包装机-远红外粉包装设备厂家

蜜饯包装机-二价酸酯包装设备厂家

增筋粉包装机-真石漆包装设备厂家

低碳铬铁包装机-颗粒粉剂面粉包装设备厂家

西米芋圆包装机-火山石包装设备厂家

上海广志自动化设备有限公司

上海市松江区新桥镇新拓路409号