

真空旋盖包装机-农药粉剂包装设备厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 真空旋盖包装机-农药粉剂包装设备厂家 |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海广志 包装类型:粉末包装机 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址) |
| 联系电话 | 13701933542 |

产品详情

圆角粉末包装机-岩棉保温包装设备

应用范围 Applications HUXIN TE

阀口袋包装机采用螺旋给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，称量支架位置配有震动电机，包装过程中对物料进行加密、排气、震实解决了流动性差、含气量大的细粉及超细粉的包装问题。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。阀口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料阀口袋装用。

技术特点：

1. 采用螺旋式给料方式，包装过程为物料加密排气，解决粉体物料阀口袋包装的问题。
1. 变频器无级调速控制给料，包装速度快，精度高。
2. 高精度称重传感器，外部净重式计量，称重精度高。
3. 与物料接触部分为不锈钢材质，防污染、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。

4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便

5. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格

7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。

技术支持:

1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持

2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计

3. 选配装置

组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘
振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:

组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置
输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

相关产品

食品添加剂粉剂定量包装机-316不锈钢材质包装设备厂家

当归粉包装机-工程塑料包装设备厂家

铝钙硅铝包装机-椰果粒包装设备厂家

石墨吨袋包装机-烘干砂包装设备厂家

氮化硅铁包装机-纤维素醚包装设备厂家

上海广志自动化设备有限公司

上海市松江区新桥镇新拓路409号