

# 四缸12kw三相电静音发电机厂家

产品名称	四缸12kw三相电静音发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ETX 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

12kw三相电静音发电机厂家，

大泽静音柴油发电机这样采用防音型机组基本可以满足环境对柴油发电机的噪声要求，大大降低了对机房空间的要求。如果环境对机组噪声的要求更高，只需对机房再做进一步的简单处理即可达到更高的要求。

随着世界对于环境保护要求的日益提高，在机组降噪领域方面的探索也将继续深入下去，相信不久的将来机组的噪声将不会再成为我们选择备用电源的障碍。12kw三相电静音发电机厂家，

型号TO16000ETX

\*发电机参数

额定功率： 12KVA

备用功率： 12.5KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

\*发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： F级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

\*整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸: 1250\*650\*760 (不带轮子)

\*随机配件:

说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

采用不一样工艺设计的静音罩, 将机组的噪声吸收和隔离

采用导流设计, 充分消减机组的排气噪声

机组内置减震系统, 将机组的震动大限度的吸收, 基本去掉机组对地基震动的传递

完善的进风、排风处理, 保证机组满负荷工作时的静音效果及良好的散热性能

经过对发电机组做科学、合理的防音处理, 目前世界上比较知名的发电机组厂家可以使防音型机组达到下面的噪声指标: 标准防音型机组距离机组一米处噪声一般在80分贝以下, 距离机组7米处噪声一般在70分贝以下; 家居型防音机组距离机组一米处噪声一般在76分贝以下, 距离机组7米处噪声一般在66分贝以下。