

红双喜悬浮式电饼铛礼品电饼铛电饼档12

产品名称	红双喜悬浮式电饼铛礼品电饼铛电饼档12
公司名称	永康市芝英美丽工艺品厂
价格	65.00/台
规格参数	品牌:hxs 型号:ssx 饼铛类型:电饼铛
公司地址	中国 浙江 永康市 芝英街道黄店工业区
联系电话	86 579 83983449 13858944277

产品详情

品牌	hxs	型号	ssx
饼铛类型	电饼铛	电饼铛功能	煎
电饼铛加热面	双面加热	烙盘设计	悬浮式
电饼铛功率	1001-1200W	饼铛口径	29-31cm
价格范围	200-300	额定电压	220（V）
额定功率	1200（W）		

外壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点· 选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材料，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、省电。· 加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀。· 加热盘经过不粘处理，防粘效果极佳。· 结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油脂重新导回铛底。· 上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。· 上盘采用是悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节，是食物烤制效果更好。

上下盘可平展成180度

悬浮式结构设计，真正实现“烙饼不用翻”。3.可展平的结构设计，使产品功能更强大，可同时满足烤、烙、煎等多种制作需要。4. 上下盘加热单独控制，且上盘采用双温控温，可做饼类、烧烤类，操作更方便、更省心。功能介绍：1. 采用酚醛树脂为原料的外壳，具有无毒、无味、耐磨、耐热、不烫手等特点。2. 设有上盘加温指示灯，当温度达到设定值时， 加温指示灯灭以提示可放入食品进行操作。3. 结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油重新送回铛底。4. 上盘为悬浮结构设计，可随食品的热涨而自由调节，使不同厚度的食品拥有相同的加工效果。5. 上盘专为烤肉设有沟槽，可以展平，可用上、下盘同时烤肉，下盘为恒温，上盘设有调温装置。6. 适用于加工各种烧烤、烙、煎的食品，如大饼、馅饼、发面饼、锅贴、玉米饼、烤肉、煎鱼、油焖大虾等。技术参数：额定电压：220v~额定频率：50hz额定功率：1200

上下盘可平展成180度

悬浮式结构设计，真正实现“烙饼不用翻”。3.可展平的结构设计，使产品功能更强大，可同时满足烤、烙、煎等多种制作需要。4. 上下盘加热单独控制，且上盘采用双温控温，可做饼类、烧烤类，操作更方便、更省心。功能介绍：1. 采用酚醛树脂为原料的外壳，具有无毒、无味、耐磨、耐热、不烫手等特点。2. 设有上盘加温指示灯，当温度达到设定值时， 加温指示灯灭以提示可放入食品进行操作。3. 结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油重新送回铛底。4. 上盘为悬浮结构设计，可随食品的热胀而自由调节，使不同厚度的食品拥有相同的加工效果。5. 上盘专为烤肉设有沟槽，可以展平，可用上、下盘同时烤肉，下盘为恒温，上盘设有调温装置。6. 适用于加工各种烧烤、烙、煎的食品，如大饼、馅饼、发面饼、锅贴、玉米饼、烤肉、煎鱼、油焖大虾等。技术参数：额定电压：220v~额定频率：50hz额定功率：1200w

上下盘可平展成180度

悬浮式结构设计，真正实现“烙饼不用翻”。3.可展平的结构设计，使产品功能更强大，可同时满足烤、烙、煎等多种制作需要。4. 上下盘加热单独控制，且上盘采用双温控温，可做饼类、烧烤类，操作更方便、更省心。功能介绍：1. 采用酚醛树脂为原料的外壳，具有无毒、无味、耐磨、耐热、不烫手等特点。2. 设有上盘加温指示灯，当温度达到设定值时， 加温指示灯灭以提示可放入食品进行操作。3. 结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油重新送回铛底。4. 上盘为悬浮结构设计，可随食品的热胀而自由调节，使不同厚度的食品拥有相同的加工效果。5. 上盘专为烤肉设有沟槽，可以展平，可用上、下盘同时烤肉，下盘为恒温，上盘设有调温装置。6. 适用于加工各种烧烤、烙、煎的食品，如大饼、馅饼、发面饼、锅贴、玉米饼、烤肉、煎鱼、油焖大虾等。技术参数：额定电压：220v~额定频率：50hz额定功率：1200w

上下盘可平展成180度

悬浮式结构设计，真正实现“烙饼不用翻”。3.可展平的结构设计，使产品功能更强大，可同时满足烤、烙、煎等多种制作需要。4. 上下盘加热单独控制，且上盘采用双温控温，可做饼类、烧烤类，操作更方便、更省心。功能介绍：1. 采用酚醛树脂为原料的外壳，具有无毒、无味、耐磨、耐热、不烫手等特点。2. 设有上盘加温指示灯，当温度达到设定值时， 加温指示灯灭以提示可放入食品进行操作。3. 结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油重新送回铛底。4. 上盘为悬浮结构设计，可随食品的热胀而自由调节，使不同厚度的食品拥有相同的加工效果。5. 上盘专为烤肉设有沟槽，可以展平，可用上、下盘同时烤肉，下盘为恒温，上盘设有调温装置。6. 适用于加工各种烧烤、烙、煎的食品，如大饼、馅饼、发面饼、锅贴、玉米饼、烤肉、煎鱼、油焖大虾等。技术参数：额定电压：220v~额定频率：50hz额定功率：1200w

上下盘可平展成180度

悬浮式结构设计，真正实现“烙饼不用翻”。3.可展平的结构设计，使产品功能更强大，可同时满足烤、烙、煎等多种制作需要。4. 上下盘加热单独控制，且上盘采用双温控温，可做饼类、烧烤类，操作更方便、更省心。功能介绍：1. 采用酚醛树脂为原料的外壳，具有无毒、无味、耐磨、耐热、不烫手等特点。2. 设有上盘加温指示灯，当温度达到设定值时， 加温指示灯灭以提示可放入食品进行操作。3. 结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油重新送回铛底。4. 上盘为悬浮结构设计，可随食品的热胀而自由调节，使不同厚度的食品拥有相同的加工效果。5. 上盘专为烤肉设有沟槽，可以展平，可用上、下盘同时烤肉，下盘为恒温，上盘设有调温装置。6. 适用于加工各种烧烤、烙、煎的食品，如大饼、馅饼、发面饼、锅贴、玉米饼、烤肉、煎鱼、油焖大虾等。技术参数：额定电压：220v~额定频率：50hz额定功率：1200w

上下盘可平展成180度

悬浮式结构设计，真正实现“烙饼不用翻”。3.可展平的结构设计，使产品功能更强大，可同时满足烤、烙、煎等多种制作需要。4. 上下盘加热单独控制，且上盘采用双温控温，可做饼类、烧烤类，操作更方便、更省心。功能介绍：1. 采用酚醛树脂为原料的外壳，具有无毒、无味、耐磨、耐热、不烫手等特点。2. 设有上盘加温指示灯，当温度达到设定值时，加温指示灯灭以提示可放入食品进行操作。3. 结构独特的导油槽，能将使用中溢出的油重新送回锅底。4. 上盘为悬浮结构设计，可随食品的热胀而自由调节，使不同厚度的食品拥有相同的加工效果。5. 上盘专为烤肉设有沟槽，可以展平，可用上、下盘同时烤肉，下盘为恒温，上盘设有调温装置。6. 适用于加工各种烧烤、烙、煎的食品，如大饼、馅饼、发面饼、锅贴、玉米饼、烤肉、煎鱼、油焖大虾等。技术参数：额定电压：220v~额定频率：50hz额定功率：1200w

w

1. 外壳采用不锈钢，外观精美，卫生，方便易清洗
2. 采用先进的双控电路加热，上下盘同时加热，烙饼不用翻锅。
3. 加热管采用高碳钢材质，干烧不会损坏，产品高安全，高寿命。壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回锅底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。
4. 上下加热盘一次压铸成形，密度高，强度大，不变形，受热均匀。
5. 产品性能稳定，热效率高，省时，省电，使用方面，具有安全卫生等特点
6. 设有自动控温，当内部温度达到设定值时，加温自动停止，当温度下降到一定壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回锅底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。

1. 外壳采用不锈钢，外观精美，卫生，方便易清洗
2. 采用先进的双控电路加热，上下盘同时加热，烙饼不用翻锅。
3. 加热管采用高碳钢材质，干烧不会损坏，产品高安全，高寿命。壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回锅底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。

4. 上下加热盘一次压铸成形，密度高，强度大，不变形，受热均匀。
5. 产品性能稳定，热效率高，省时，省电，使用方面，具有安全卫生等特点
6. 设有自动控温，当内部温度达到设定值时，加温自动停止，当温度下降到一定壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。

1. 外壳采用不锈钢，外观精美，卫生，方便易清洗
2. 采用先进的双控电路加热，上下盘同时加热，烙饼不用翻锅。
3. 加热管采用高碳钢材质，干烧不会损坏，产品高安全，高寿命。壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。

4. 上下加热盘一次压铸成形，密度高，强度大，不变形，受热均匀。
5. 产品性能稳定，热效率高，省时，省电，使用方面，具有安全卫生等特点
6. 设有自动控温，当内部温度达到设定值时，加温自动停止，当温度下降到一定壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。

1. 外壳采用不锈钢，外观精美，卫生，方便易清洗
2. 采用先进的双控电路加热，上下盘同时加热，烙饼不用翻锅。
3. 加热管采用高碳钢材质，干烧不会损坏，产品高安全，高寿命。壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。

4. 上下加热盘一次压铸成形，密度高，强度大，不变形，受热均匀。
5. 产品性能稳定，热效率高，省时，省电，使用方面，具有安全卫生等特点

6. 设有自动控温，当内部温度达到设定值时，加温自动停止，当温度下降到一定壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。

1. 外壳采用不锈钢，外观精美，卫生，方便易清洗
2. 采用先进的双控电路加热，上下盘同时加热，烙饼不用翻锅。
3. 加热管采用高碳钢材质，干烧不会损坏，产品高安全，高寿命。壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。
4. 上下加热盘一次压铸成形，密度高，强度大，不变形，受热均匀。
5. 产品性能稳定，热效率高，省时，省电，使用方面，具有安全卫生等特点
6. 设有自动控温，当内部温度达到设定值时，加温自动停止，当温度下降到一定壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。

1. 外壳采用不锈钢，外观精美，卫生，方便易清洗
2. 采用先进的双控电路加热，上下盘同时加热，烙饼不用翻锅。
3. 加热管采用高碳钢材质，干烧不会损坏，产品高安全，高寿命。壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨胀而自动调节。
4. 上下加热盘一次压铸成形，密度高，强度大，不变形，受热均匀。
5. 产品性能稳定，热效率高，省时，省电，使用方面，具有安全卫生等特点
6. 设有自动控温，当内部温度达到设定值时，加温自动停止，当温度下降到一定壳采用酚醛树脂为原料，具有无毒、无味、耐磨、卫生等优点,结构超薄球形颇面设计。选用性能优良的电子元件，加热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长，热效率高，省时、节能、省电。加热盘一次

压铸成形，密度高、强度大、不变形、受热均匀，经过不粘处理，防粘效果极好。结构独特的导油槽，能将使用中溢出重新导回铛底。双开关设计,上下盘分别加热，食物上下控制加热同时均匀受热，并有自动控温、调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。烙饼不用翻，操作更方便，采用悬浮结构设计，不仅可适应不同厚度的食物，而且可随食物的热膨涨而自动调节。