

# 道路交通标志杆加工 福亦禄标牌

产品名称	道路交通标志杆加工 福亦禄标牌
公司名称	郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市经开区第二大街世纪家苑2号楼3单元901
联系电话	18637199881 18637199881

## 产品详情

单悬臂式、双悬臂式标志杆是标志板装置于悬臂上，标志下缘离空中的高度应大于该道路规则的净空高度，净空普通为：5.2米、5.5米、5.7米(规范)。

郑州福亦禄交通标牌厂一家从事大型指路牌、公路标志杆、单悬臂式标志杆、交通标志牌、双悬臂式标志杆、道路标志杆、交通指示牌、高速公路标志牌、路标牌、旅游区指示牌、交通指路牌、悬臂式标志杆、等道路交通设备厂家，我们在树立一支化队伍的同时，完成了许多典型项目案例，众多项目的施行，使我们的员工进一步得到锻炼和进步，各员工间精密的配合，的服务，欢迎您及时订货。

单悬臂、双悬臂式标志杆常规尺寸如下：

- 1.牌面2400\*1200mm配立柱 165\*6500\*6.0mm横杆 89\*3000\*5.0mm
- 2.牌面3000\*1500mm配立柱 219\*7000\*8.0mm横杆 114\*3500\*5.0mm
- 3.牌面3000\*2000mm配立柱 219\*7500\*8.0mm横杆 114\*4000\*5.0mm
- 4.牌面3500\*2000mm配立柱 273\*7500\*8.0mm横杆 140\*4500\*6.0mm
- 5.牌面4000\*2000mm配立柱 273\*7500\*8.0mm横杆 140\*4500\*6.0mm
- 6.牌面4000\*2200mm配立柱 273\*7700\*8.0mm横杆 140\*4910\*6.0mm
- 7.牌面4000\*2400mm配立柱 273\*7900\*8.0mm横杆 140\*4910\*6.0mm
- 8.牌面4000\*2500mm配立柱 325\*8000\*10.0mm横杆 140\*5000\*6.0mm
- 九.牌面4000\*3000mm配立柱 325\*8500\*10.0mm横杆 165\*5000\*6.0mm

10.牌面5000\*2500mm配立柱 325\*8000\*10.0mm横杆 165\*6000\*6.0mm

## 标识标牌设计与关键元素的关系（二）

导向标牌作用在于让出行者或司机，明确自己所处的位置根据标牌导引进入所选择的路径，道路交通标志杆，所以其引导是连续的。在国内不少城市开车会有一个经历，就是顺着引导标志走，到交汇处或分叉点标牌突然没了或标注和前面引导不一致的路或地点，让人很烦恼，就这么点事，但却大大降低了道路使用的安全性和使用效率。

还需进一步总结强调的是：

- 1、导向标牌设置突出功能为首，不要把它当作装饰品;
- 2、导向标牌是给陌生人看的，所以设计者、设立者要身临其境地感受置于一个陌生环境出行者的心理;
- 3、除个别情形，绝大部分导向标牌应指路而别指地点。前方是什么地方?你细想想前方实际上有难以计数的多个地方;
- 4、能用编码、符号就不用文字，但前提是意思明确;
- 5、标牌设立地点需科学选址，不能藏在树丛里、广告牌里，或路名标志牌在路口100米以外，想想如果你在与它相垂直的道路上行车怎么看得见?看不见还设它干什么呢?
- 6、标牌设置要严格遵守法规和标准规范，没有标准规范的也要注意标准化，注意符合人们的行为习惯，道路交通标志杆地址，符合国际通行准则;
- 7、注意人才的培养，提高设计制作和工程建设的化水平;
- 8、注意在导向标牌设计中引入交通工程学、人因工程学、生理学、心理学和行为科学的相关知识;
- 9、各大城市别只注重修建大马路、大立交，道路交通标志杆加工，应该花点钱，规范化、循序渐进更换不规范标识牌，这件事所能起到的效果有时比修大马路还来得有效。

## 如何选择与鉴别标志牌的反光膜

### 一、挑选标志牌反光膜的方法

1.反光膜的外表面应平滑且光洁。交通标志牌厂家指出，标志牌上反光膜的表面应平滑光洁，无较明显的刮痕，道路交通标志杆批发价格，条纹或色彩应均匀。独具特色的标题标志牌厂家还提醒，反光膜的防粘纸也须保持平整和光洁，只有这样才能保证充分发挥反光膜的效用。

2.应挑选紧密且均匀的成卷反光膜。通常而言，反光膜都是成卷包装的。靠谱的交通标志牌厂家提示，

成卷的反光膜应紧密、均匀且平整的围绕在刚性圆芯上，无变形、边缘整齐且无断头，只有这样的反光膜才能平整的附着在交通标志牌上，进而充分发挥其作用。

3.印刷有与交通标志牌相宜的颜色。交通标志牌厂家提到，为了发挥标志牌反光膜在交通中的重大作用，应选择与交通标志牌本身印刷颜色相符的反光膜，或者也可根据要求重新印刷颜色。

## 二、鉴别标志牌反光膜的方法

1.交通标志牌厂家指出，正新品的标志牌反光膜有微棱镜结构，在阳光下以四十五度角观察其表面时，会出现彩虹效果。

2.正新品的标志牌反光膜出厂时均有水印反射标签，因此，可选择拿手电筒放在两眼之间且与双眼平行，当光源照射在标签上，眼睛随光源看去时标签会反射出闪耀夺目的标志水印。

3.交通标志牌厂家谈到，正新品标志牌反光膜的微棱镜结构与表层膜在生产过程中会用特殊工艺将其长久结合在一起，不会出现剥离脱落的情形。

道路交通标志杆加工-福亦禄标牌(推荐商家)由郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司提供。“交通标志牌,交通指路牌,高速公路指示牌,交通标志杆,停车场标”选择郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司，公司位于：郑州市经开区第二大街世纪家苑2号楼3单元901，多年来，福亦禄标牌坚持为客户提供好的服务，联系人：杜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福亦禄标牌期待成为您的长期合作伙伴！