

凯杰隔墙板 水泥复合板批发 原平水泥复合板

产品名称	凯杰隔墙板 水泥复合板批发 原平水泥复合板
公司名称	山西凯杰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市文水县凤城镇桑村北
联系电话	13835827916 13835827916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西凯杰建材有限公司

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

水泥复合板的应用范围

轻质隔墙板首要应用于修建墙体保温(如：钢筋混凝土墙、陶粒空心砌块填充墙、混凝土空心砌块墙、粘土多孔砖墙等)修建屋面保温系统、钢板屋面保温、地面保温、冷库保温、路面地基、能广泛于许多领域中、如冷藏车、广场地面、飞机场等。

轻质隔墙可广泛应用于办公、商务、居民高楼的分户分室、走廊、厨房的内部隔墙，出产工艺、安装操作简洁，易把握;该产品具有造价低、运用寿命长、强度高、保温和隔音作用优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

主要功能：

1质轻：绝干容重为500-600千克/立方米，为普通混凝土的1/4，粘土砖的1/3，空心砖的1/2，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建筑物的综合造价。

2防火：耐火700度，工厂水泥复合板，为不燃体耐火材料，100mm厚墙体耐火性能达225分钟，200mm厚墙体耐火性能达480分钟。

3隔音：因具有多孔结构，具备了良好的吸声、隔音性能，10mm厚墙体可达到41分贝。

4保温：由于材料内部的微孔结构，大大提高了保温隔热效果。导热系数为0.11-0.16W/MK，水泥复合板价格，是粘土砖的1/4-1/5。

5抗渗：因材料由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，原平水泥复合板，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。

6抗震：同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。

7环保：制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。

8耐久：材料强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。

9快捷：具有良好的可加工性，施工方便快捷，缩短建设工期。

10经济：综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，并可以增大使用面积，大大提高建筑面积利用率。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，水泥复合板批发，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

原料的不同会形成隔音效果的不同

通常来讲，单层均匀轻质隔墙板的隔声量的变化可根据建筑声学的“隔声质量规律”判断，即隔声量与构件单位面积的分量成正比，面密度每增加一倍，隔声量大概进步4—5分贝。因而，面密度高的墙板比面密度低的墙板隔声效果好。但是，轻质隔墙板的面密度遭到商品规范的限制，因而轻质隔墙板的隔音效果是以双层或许多重轻质隔墙面板来完成的。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

凯杰隔墙板(图)-水泥复合板批发-原平水泥复合板由山西凯杰建材有限公司提供。山西凯杰建材有限公司是一家从事“隔墙板,轻质隔墙板,新型轻质隔墙板,轻质隔墙材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯杰隔墙板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯杰隔墙板在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！