

沧州安全帽电绝缘试验仪批发 中科恒维智能科技

产品名称	沧州安全帽电绝缘试验仪批发 中科恒维智能科技
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

生产销售：

二、防化学污染服

防化学污染服有防酸碱服、防油服等，其种类、材料、用途有多种。

1. 橡胶耐酸碱服

橡胶耐酸碱服用含胶量大于60%，在炼制中加入稳定剂的橡胶布制做，材料不透气。样式有工作服、背带裤、反穿衣、围裙、套袖等。它适于防强酸碱液腐蚀；防酸碱易喷溅的作业。

2. 塑料工作服

塑料工作服用聚膜制做，不透气。样式有工作服、反穿衣、围裙等。它适于防轻度酸碱腐蚀、防水、防油、防低浓度毒物的作业，不耐高温和溶剂。

3. 防酸绸工作服

防酸绸工作服用经化学处理的柞蚕丝、化纤丝织物制做，材料透气。样式有工作服、大褂等。它适于防酸液酸雾腐蚀的作业，抗酸和透气性较好，有一定的防碱防油能力。

4. 合成纤维工作服

合成纤维工作服有合成纤维织物如涤纶、丙纶、氯纶制做，有工作服和大褂等样式。它适于防低浓度酸碱腐蚀的作业，抗渗透性较差。

5. 毛呢耐酸服

毛呢耐酸服用生毛呢制做，材料透气性好，它适于防低浓度酸液酸雾的腐蚀，对酸液有吸附和渗透能力，有隔热御寒作用。

6. 防油工作服

防油工作服有用合成橡胶经硫化制成的，有用聚氨酯布制成的，有用含氟树脂纤维制成的，既有防油也有防水的作用。合成橡胶防油服可耐，聚氨酯防油服也可防，样式有工作服、背带裤和围裙、套袖等。

点对点电阻测试仪

点对点测试仪

ZKHW-152技术规格，包含了仪器的基本技术指标和仪器测试允许的范围。这些规格都是在仪器出厂时所能达到的。

I 参见：L完整的技术规格参见附录A。

I 输出负电压：1V ~ -1000V连续可调。

I 电压回读准确度：310V：± (0.1% ± 5个读数) <10V: ± (0.5% ± 5个读数)

I 绝缘电阻量程内精度: <1G: ± (1% ± 5个读数)，31G且<10G: ± (2% ± 5个读数)，310G且<1T: ± (3% ± 10个读数)，31T且<10T: ± (5% ± 10个读数)，310T: ± (10% ± 10个读数)

I 漏电流小分辨率0.1PA ± 5个读数

I 充电电流：20mA ± 5mA

I 七量程自动或手动测试

提供500W ~ 1000TW的电阻测试范围。

提供3档速度选择。

慢速：3次/秒，5位读数大99999；

防化服的式样科学的选择方法

(1) 毒物的成分和毒性：依据毒性的强弱，选择式样，毒性物质，即使是液态或者固态的，也应该选用气密式防化服。

(2) 毒物的物理形态：气体毒物选择气密型防化服；液态采用液密型；固态毒物依据毒性强弱，选择液密型或简易式样。

(3) 毒物的浓度：依据毒物的浓度是否达到TWA(暴露限值)和IDLH(致死致残值)，安全帽电绝缘试验仪批发，选择相应等级的防化服。

(4) 作业的类型：依据使用的目的进行选择，如果是用于抢险救援作业，应提升一级来选择。对于工厂作业环境，应该依据防护的部位和方便性进行选择。对于未知环境，必须选择等级的气密型防化服。

沧州安全帽电绝缘试验仪批发-

中科恒维智能科技由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司是山东青岛,试验机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中科恒维领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中科恒维更加美好的未来。同时本公司还是从事青岛消防头盔检测仪器设备,青岛消防头盔检测仪器,青岛消防头盔检测设备的厂家,欢迎来电咨询。