

# 天津中式衣柜定制 天津中式衣柜 天津卡兰朵家居公司

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 天津中式衣柜定制 天津中式衣柜<br>天津卡兰朵家居公司 |
| 公司名称 | 天津卡兰朵家居有限公司                  |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 天津市河东区俊东4号楼01号               |
| 联系电话 | 18630883081 18630883081      |

## 产品详情

定制衣柜注意这几点!

定制衣柜注意这几点！

### 1、衣柜尺寸

衣柜的高度：衣柜的高度根据你家天花的高度来定，如果你家天花是2.8米高，那你家衣柜就做到顶设计，差不多也是2.8米高，这样就可以把上方的空间都利用起来了，并且还不用到衣柜顶部的卫生，现在定制家具都是采用这种方式的。

衣柜的宽度：宽度要根据空间户型大小来决定，这个设计师会给你意见，或者你自己量一下墙的宽度，比如这一面墙宽度是4米，你想全部做柜子，那就做成4米宽的衣柜。

衣柜的深度：平开门衣柜的深度一般是550mm，移门的衣柜的深度一般是600mm，因为移门衣柜滑轨要占一点空间，不过这个深度，天津中式衣柜，可以也是可以调整的，如果你家的人衣服肩宽比较宽，可以适当把衣柜深度加深50mm，即平开门衣柜深度600mm，移门衣柜深度650mm。

衣柜隔板高度：隔板高度一般做350mm-500mm，可以把隔板设计成活动层板，这样后期

可以根据需要来进行调节。

定制衣柜厂家封边加工工艺怎样进行?

定制衣柜厂家封边加工工艺怎样进行？

手工制作封边

一般木匠打木柜，全是选用手工制作封边，常常会由于工作压力不足大、点胶量不足或是不匀称等缘故，导致封边裂开及掉下来问题。

设备封边

自动式封边机，360度自动式无死角封边解决，天津中式衣柜哪家好，沒有间隙，避免空气中的水汽和木柜里的湿气进到到基材里边，确保基材的干燥，不胀大形变。

衣柜应该如何防潮？

- 1.活性炭过滤器。尽管预期效果也非常好，可是放入衣柜里免不了搞脏衣服裤子。此外应用一段时间后，在太阳下曝晒一下再运用。
- 2.茶叶吸湿法。用生宣纸或报刊包好，放在衣柜角落，有吸湿清除味儿的实际效果，天津中式衣柜定制，对人体沒有不太好的反映。随后，假如想让衣服裤子很香得话，可以买衣服固态空气清新剂放在衣柜里。
- 3.防潮垫。吸湿防潮垫子可以立即铺躺在床上或是放在衣柜里。具备出色的吸湿实际效果和防潮作用。

定制衣柜已经成为一种时尚，但是定制衣柜并不是一件简单的事情，其实需要注意很多的点。那么衣柜定制的时候需要关注什么呢？

衣柜定制厂家建议大家要根据房间的大小、类型选择衣柜，根据房间使用者选择衣柜，老年人选择的衣柜不适宜过高，老年人不适宜爬上爬下;如果是给儿童定制衣柜，选择的定制方案应该是衣柜上抽屉位置高一些的方案，这样可以避免儿童在抽拉时夹伤;成年人应该增加悬挂的空间，便于放置经常更换的服装，天津中式衣柜定制价格，还能增大衣柜的空间。在选材方面，除了板材质量，还要考虑环保因素。

天津中式衣柜定制价格-天津中式衣柜-天津卡兰朵家居公司 由天津卡兰朵家居有限公司提供。天津卡兰朵家居有限公司是从事“ 橱柜,衣柜,鞋柜 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。