

大泽电启动75KW柴油发电机

产品名称	大泽电启动75KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	61800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽电启动75KW柴油发电机此款移动静音机型，按照标准设计，采用高端钢材、环保消音棉层等复合材料，消声能力强，散热好，适合作为户外移动电站使用。可按照客户需求，度身定做，达到以小的成本达到需要的效果。具有快速启动、结构紧凑、耐高温的特点。机组加载能力可以达到50%或以上，新改进型发动机的加载能力可高达70%。发动机废气排放符合欧洲2标准；发电机采用低阻抗设计，在非线形负载条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性；安装永磁发电机（PMG）励磁的机组，能提供三倍、10秒的强励

型号：TO78000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 75KW

2.备用功率： 78KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1150/1350kg

8.外形尺寸： 1950*1000*1450

大泽电启动75KW柴油发电机的特点：热效率高、适应性好、功率范围广；已经广泛应用于工农业、交通运输业和国防建设事业等方面。由于柴油机的使用范围如此广泛，各国的产量十分巨大，并不断增长，在各经济部门和国防工业中，内燃机都占有极其重要的地位。1、陆路交通方面：内燃机的发展，使得人类的陆路交通产生了一个质的飞跃。从此，“以车代步”对许多人来说不再是一个不要企及的愿望。2、动力方面：燃气轮机和喷气式发动机几乎是的动力装置。优点：重量轻，尺寸小，结构简单，振动小及排气中有害气体少缺点：热效率低，燃料消耗高。3、内河船舶方面：柴油机几乎是的原动机4、工程机械方面：由于经济性好，柴油机也占有优势5、在远洋海轮方面：柴油机也是说要动力，原因是经济。