

# 折盖封箱机 友联包装上佳之品 鄂州封箱机

产品名称	折盖封箱机 友联包装上佳之品 鄂州封箱机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

### 武汉友联包封箱机

#### 封箱机适用范围

广泛适用于家电、电子、食品、、乳品、油类、日化、饮料、电器等制造行业包装机械。

#### 封箱机技术参数

侧面皮带驱动，自动折叠顶部折盖

电源：1P110V/220V50Hz/60Hz400W

速度：12-15箱/分

封箱尺寸：L200-550W150-480H127-480（mm）

胶带尺寸：48~72（mm）牛皮纸胶带、BOPP胶带

机器尺寸：L1850mmxW988mmxH1370mm

运输尺寸：L2000mmxW1050mmxH1570mm

毛重/净重：360kg/300kg

武汉友联包装食品机械有限公司

FXJ-6050B/8060B半自动封箱机

特点：

上部及下部驱动皮带系统确保、重纸箱输送；

机芯上下可互换，且置换简便容易；

皮带的张力、胶粘带的张力调整容易，可适用

于软硬纸箱；

工作台面可调：550~840mm，操作感觉舒适；

技术参数：

型号
输送速度
大物件尺寸
小包件尺寸
胶带宽度
供给电源
耗用功率
机器尺寸

机器重量

### 气动封箱机 FXJ-E5050

FXJ-E5050可以根据纸箱的宽度和高度不同，自动调节定位尺寸。

主要适用于不同规格的纸箱在同一条流水线上的封箱包装，折盖封箱机，即可单机作业，也可与流水线配套使用，广泛应用在家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。封箱打包机采用即贴胶带封纸箱封口，自动压箱封箱机，经济快速、容易调整，可一次完成上、下封箱动作，采用印字胶带，鄂州封箱机，更可提高产品形象。是自动化包装企业的首选。

FXJ-E5050自动封箱机为左右两侧皮带驱动

适用纸箱：(L)150- (W)130-500 (H)120-500MM

台面高度：|小650|大800MM

封箱速度：每小时300-750箱

机械尺寸：(L)1170(W)880(H)1150MM

使用电源：110/220V ，50/60Hz

使用气源：5Kg/cm<sup>2</sup>

使用胶带：48mm，75mm择一使用

机械重量：180Kgs

折盖封箱机-友联包装上佳之品-鄂州封箱机由武汉友联包装食品机械有限公司提供。“包装机械,包装材料,食品机械,打码机,喷码机,打包机”选择武汉友联包装食品机械有限公司，公司位于：武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元，多年来，友联包装坚持为客户提供好的服务，联系人：胡明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。友联包装期待成为您的长期合作伙伴！