

# 龙门式等离子数控切割机 数控火焰直条/等离子切割机 厂家 价格

产品名称	龙门式等离子数控切割机 数控火焰直条/等离子切割机 厂家 价格
公司名称	武汉华宇诚数控科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	设备价格:报价为订金具体依配置而定
公司地址	武汉市江夏区庙山工业园特1号
联系电话	18986290037 18986290037

## 产品详情

龙门式等离子数控切割机 数控火焰直条/等离子切割机 厂家 价格 龙门式数控火焰等离子切割机  
龙门数控等离子切割机 龙门火焰数控切割机

### 1、机器基本配置

#### 机械部分

##### 2.1

#### 主机跨距

4500mm

##### 2.2

#### 纵向导轨长度

9000mm

##### 2.3

#### 数控火焰单割炬

1组

##### 2.31

等离子单割炬

2.4

弧压调高装置

(宏宇达)

2.41

电容调高装置(火焰)

2.42

自动点火装置

2.5

管路传动方式

横向履带、纵向挂架

2.6

系统、操作台方向

左安装或右安装

2.7

采购方负责部分

干式切割平台、沉重梁制作，安装场地水泥基础、纵向管路的传动等基础工作的施工将需方安装，供方提供图纸指导。

电控部分

2.8

数控系统

上海交大

2.9

等离子电源

美国海宝85A

2.10

驱动系统/电机

日本松下品牌

2.11

减速机

德国行星减速机

2.12

自动编程、套料软件

澳大利亚进口FASTCAM

## 2、机器主要技术指标

3.1

有效切割宽度

单位mm

4000

3.2

有效切割长度

8000

3.3

火焰切割厚度

200MM

3.4

切割速度

单位mm/min

50-3800

3.5

割炬升降距离

mm

200

3.6

整机运行速度

mm/min

0-9000

3.7

设定速度误差

%

$\pm 5\%$

3.8

自动调高精度

$\pm 1.0\text{mm}$

3.9

整机综合精度

(以右综合图形为准) 边长(四边)1000 1000

划线速度500-800mm/min

A B

C D

边长(四边)

$\pm 0.5\text{mm}$

纵向直线精度

$\pm 0.2\text{mm}/10\text{m}$

对角线误差 $|AD-BC|$

回原点偏差

± 0.2mm

交点偏差

顺逆直线偏差

3.10

切割表面质量（粗糙度）（选 =25板材）

$Rz(\mu m)=70+1.2a$

目测：粗糙度12.5

3.11

垂直度和倾斜度公差

$\mu (mm)=0.4+0.015a$ 工具：角度尺

3.12

直角度

mm/10m

4M × 20M方的对角误差 ± 0.2 mm/10m

3.13

行走不直度

mm/有效长度

纵向 ± 0.2mm/有效长度

横向 ± 0.2mm/有效长度

3.14

割炬角度误差

度

± 0.50

\*\*\*\*

划线精度

0.5mm

3.16

设备噪音

分贝

80分贝

数控等离子切割机价格 <http://www.hycsk.com/category-15.html>

龙门式数控切割机 <http://www.hycsk.com/product-56.html>

龙门式数控切割机 <http://www.hycsk.com/category-7.html>

龙门式数控火焰切割机 <http://www.hycsk.com/product-17.html>

龙门式数控火焰切割机 <http://www.hycsk.com/product-37.html>

龙门式数控等离子切割机 <http://www.hycsk.com/product-16.html>

龙门等离子数控切割机 <http://www.hycsk.com/product-67.html>

龙门式数控等离子切割机 <http://www.hycsk.com/product-48.html>

龙门式数控火焰等离子切割机 <http://www.hycsk.com/product-61.html>