

三亚FIT 400 5 广州容信

产品名称	三亚FIT 400 5 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

耐高压母排_耐高压母排热缩套管 铝排热缩管国外分为:

1KV母排保护热缩管也称为母排热缩管，氧指数表示其阻燃性能的重要指标、

36KV三种电高压热缩管BPTM，西安高压热缩管，26KV母排(查看)由广州容信科技有限公司提供。

RAYCHEM热缩管，3M热缩套管，住友SUMITUBE套管
就选广州容信科技有限公司(压等级、35KV三种电压等级、

2高压热缩管BPTM，西安高压热缩管，26KV母排(查看4KV、10KV: 母排热缩管国 -

VERSAFIT-KIT-2-COLOR

ES2000-NO.3-B8-0-27MM

RNF-100-1-4-STK

RT-375-1/8-X-4FT

VERSAFIT-KIT-4-0

ES2000-NO.3-B8-0-STK

RNF-100-1-5-4FT

RT-375-1/8-X-RS-288-5184

VERSAFIT-KIT-4-BLACK

BPTM-15/6-A/U 包装30M

BPTM-30/12-A/U 包装30M

BPTM-50/20-A/U 包装30M

BPTM-75/30-A/U 包装20M

BPTM-100/40-A/U 包装20M

BPTM-120/50-A/U 包装20M

BPTM-175/70-A/U 包装20M

BPTM-205/110-A/U 包装20M

BBIT-25/10

BBIT-40/16

BBIT-65/25

BBIT-100/40

BBIT-150/60

BBIT-175/80

HVBT-12-A

HVBT-14-A

HVBT-16-A

HVIS-05

HVIS-10

SI061-8-300

SIO85-1-300

HVIS-TOOIS-01

HVIS-TOOIS-02

LVIT-30/10-A/U

LVIT-75/25-A/U

压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的，SUMITUBE SA2，低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点的短路容量来选择主母排美国瑞侃Raychem热缩套管BBIT/BPTM

BBIT100/40 BBIT150/60 BBIT175/80 BPTM绝缘管(应用至25KV系统) BPTM 15/6 BPTM 30/12 BPTM 50/20 BPTM 75/30 BPTM 100/40 BPTM 120/50 BPTM 175/70 BPTM

热缩套管HIR-BBIT-100/40现货

热缩套管 热缩套管(米) HIR-BBIT-150/60 15天 4 热缩套管 热缩套管(米) HIR-BPTM-100/40 15天 5 热缩套管 热缩套管(米) HIR-BPTM-120/50 15天 6 热缩套管 热缩套管(米)

瑞侃BBIT/BPTM/LVIT热缩套管

BPTM为厚绝缘热缩管，用于强化绝缘，防止闪络及意外放电，用于圆形或长方体的铜排或者铝排上，能在高温持续状态下工作，温度可达到50度，材料坚硬，negotiated有效抗机械冲击力抗容积，考老化等特点，抗紫外线，不会断裂。为非卤高分子基材制造，在发生火灾的时候不会有有害毒气散发等特点

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

瑞侃BBIT热缩管价格_瑞侃BPTM高压母排_江苏苏州市瑞侃BBIT热缩

瑞侃BBIT热缩管价格_瑞侃 BBIT母排

美国瑞侃热缩套管

美国瑞侃母排铜排热缩套管BPTM 120/50 适用电压等级可至25KV

此种型号可用于长方型母排以及圆型母排皆可 依照母排的规格尺寸

参照瑞侃选型标准效果理论重量及载流量选用表矩型母线允许载流量(交流/直流)温度+85 规格(mm) 重量(kg/m) 允许载流量(A) 双根153 0.4 0.12 205 2030.53 0.16 270 2530.67 0.20 33

成品内径 - 公制 6.4mm成品内径 - 英制 0.251"收缩率 2:1热缩套管/护套颜色 透明长度 - 英制 3.94ft长度 - 公制 1.2m

RAYCHEM瑞侃热缩套管RT-375 透明热缩套管，收缩比2:1，由经改良后的含氟聚合物制成的。RT-375热缩管具有坚固，化学性能稳定和耐高温特点，由于RT-375的壁个很薄，所以它具有的柔软性。

RT-375符合UL

RT-375-1-1/2-X-SP

RT-375-1-X-30MM

RT-375-1-X-STK

RT-375-1/16-X-10MM

RT-375-1/16-X-SP-SM

RT-375-1/16-X-STK

RT-375-1/2-X-STK

RT-375-1/4-X-27MM

RT-375-1/4-X-STK

RT-375-1/8-X-STK

RT-375-2-X-SP

RT-375-3/16-X-2IN

RT-375-3/16-X-SP-SM

RT-375-3/16-X-STK

RT-375-3/32-X-50MM

RT-375-3/32-X-SP-SM

RT-375-3/32-X-STK

RT-375-3/4-X-65MM

RT-375-3/4-X-STK

RT-375-3/64-X-SP-SM

RT-375-3/64-X-STK

RT-375-3/8-X-50MM

RT-375-3/8-X-6IN

RT-375-3/8-X-STK

RT-375-3/32-X-STK 2.4--1.21.2M

RT-375-1/16-X-STK 1.6--0.81.2M

RT-375-1/8-X-STK 3.2--1.61.2M

RT-375-3/16-X-SP-SM 4.8--2.4

RT-375-1/4-X-STK 6.4--3.21.2M 1

RT-375-1/4-X

RT-375-1-X-SP

RT-375-1/8-X-SP

RT-375-1/4-X-SP

三亚FIT-400-5 -广州容信由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司为客户提供“ RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”等业务，公司拥有“ RAYCHEM,3M,DSG,LS,住友SUMITUBE热”等品牌，专注于绝缘材料等行业。 ，在广东省广州市萝岗区锐丰三街2号1101的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王先生。