

液碱 生产厂家 南京棕糖树 南京液碱

产品名称	液碱 生产厂家 南京棕糖树 南京液碱
公司名称	南京棕糖树环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区和燕路63号
联系电话	17092557109

产品详情

南京棕糖树环境技术有限公司成立于2016年，是提供技术服务和销售相关化工原料产品的公司。我们的主要业务范围包括：基础化学品、水处理化学助剂、纺织印染助剂、各种精细化工助剂等。

液碱流量计安装要求：

1)、流量计安装环境的选择：

液碱流量计应尽量远离具有强电磁场的设备，如大型电机、大型变压器、大型变频器等。

液碱流量计安装场所不应有强烈震动，管道固定牢靠，环境温度变化不大（防止固液两相变化）。

流量计安装环境应便于安装和维护。

2)、安装位置的选择：

液碱流量计安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。

选择液体流动脉冲小的地方，即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。

测量双相（固、液和气、液）液体时，液碱危害，应选择不易引起相分离的地方。

被测管道内径或周长容易测量，30%液碱比重，并且椭圆度应较小。

3)、直管段长度：

流量计传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D，南京液碱，下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。

4)、流量控制阀门和调节阀门：

流量计流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内，流量调节阀门应安装在传感器下游侧。

流量时，通常流量控制阀门应处于全开状态。

南京棕糖树环境技术有限公司成立于2016年，是提供技术服务和销售相关化工原料产品的公司。我们的主要业务范围包括：基础化学品、水处理化学助剂、纺织印染助剂、各种精细化工助剂等。

精炼石油

石油产品经硫酸洗涤后还含有一些酸性物质，液碱生产厂家，必须用氢氧化na溶液洗涤，再经水洗，才能得到精制产品。[16]

食品工业

我国《食品添加剂使用卫生标准》（GB 2920-1996）规定：可作加工助剂，按生产需要适量使用。

氢氧化钠可以被广泛使用于下列生产过程：容器的清洗过程；淀粉的加工过程；羧甲基纤维素的制备过程；谷氨酸钠的制造过程。

七、橡胶、皮革

1、沉淀白炭黑

2、旧橡胶回收旧橡胶回收中用氢氧化na溶液对胶粉进行预处理，然后进行后续加工。

3、皮革

八、冶金，电镀

九、其他方面的作用

仪器工业用作酸中和剂、脱色剂、脱臭剂。

沈阳安瑞祥化工五金有限公司主要经营产品有31°合成盐酸、29°合成盐酸、21°合成盐酸、85%硫酸、98°硫酸、次氯酸钠、45°液碱（苛性na、火碱）、42°液碱（苛性na、火碱）、98%片碱、99%片碱、精制盐酸等等。产品广泛应用的污水处理剂、基本分析试剂、配制分析用标准碱液、少量二氧化碳和水分的吸收剂、酸的中和钠盐制造。制造其它含氢氧根离子的试剂；在造纸、印染、废水处理、电镀、化工钻探方面均有重要用途。

液碱生产厂家-南京棕糖树(在线咨询)-南京液碱由南京棕糖树环境技术有限公司提供。南京棕糖树环境技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京棕糖树——您可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区和燕路63号，联系人：张生。同时本公司还是从事聚合氯化铝，南京聚合氯化铝，江苏聚合氯化铝供应商的厂家，欢迎来电咨询。