

山西建国工程设备出租 太原建筑爬架租赁

产品名称	山西建国工程设备出租 太原建筑爬架租赁
公司名称	山西建国工程设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原综改区潇河园区张花街宏业路东
联系电话	13111088222 13111088222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西建国工程设备制造有限公司

太原建筑爬架租赁相关信息

我公司主营：山西爬架，山西爬架租赁，太原爬架，太原爬架租赁，山西爬架出租，山西建筑爬架，太原建筑爬架，太原建筑爬架出租，山西建筑爬架出租

为您介绍爬架知识：

全钢集成智能爬架性能优势：

- 1、自主研发、制造加工，品质优良，进度可控，服务。
- 2、冲孔网的风阻提高了90%，0.42是传统防风系数0.8的近一半。
- 3、爬架模块化结构，安装拆卸方便。
- 4、现场螺栓安装，减少大面积切割和焊接，节省材料。
- 5、自动升降，省时省力，避免重复设置。
- 6、卷扬机采用标准电缆，太原建筑爬架租赁哪家好，操作简单，防水、防火性能强。

- 7、卷扬机倒立设置，太原建筑爬架租赁销售，便于在各层脚手架上顺利行走。
- 8、壁挂装置提高了脚手架的稳定性，具有良好的防坠落和防倾斜性能。
- 9、控制系统具有过载自动报警和停止功能。

太原建筑爬架租赁相关信息

我公司主营：山西爬架，山西爬架租赁，太原爬架，太原爬架租赁，山西爬架出租，山西建筑爬架，太原建筑爬架，太原建筑爬架出租，山西建筑爬架出租

为您介绍爬架知识：

爬架电动葫芦的操作规程

爬架式电动葫芦在整个爬架降过程中起着非常重要的作用，是一种群吊电动葫芦。在使用过程中，应记住以下操作规程。

撤出架体上的所有活载和施工载荷。松开架体与建筑物的固定拉结点。松开承载托与建筑物连接的螺栓和斜拉杆，观察架子的稳定状态。检查爬架与建筑物之间是否正常碰撞或解除。此时，爬行架只有电动葫芦、导向杆、导向轮升钢梁与建筑物连接或接触。

在中央控制室的中央控制室里，所有的爬架体都有了一个电动升降装置，使整个机架的升降速度加快，同时也要注意观察机架的升降情况，如果出现倾斜或各个吊链升降高度不一致等情况，立即发出信号停止升降，对不同步的单个葫芦点动处理，保持同一水平标高后再继续同步提升。

整机建筑爬架就位后，逐个检查并确认各起动拉杆均处于受力状态，导向件安装妥当。松弛爬架式电动葫芦，用备用手链葫芦将较重的设备抬至上层建筑就位固定，等待下一次抬起。一般情况下，电动葫芦的链条都是松动的。

整体爬架下降，除了按下电控柜操作下降按钮外，还有其他准备工作。实际步骤和操作要求与上升相同，但在线移动层改为向下移动层。

穿墙螺栓的位置必须正确。爬架升降时，必须随时检查导轨是否过度压迫梁，脱离导轨制约。升降到位后，脚手架必须立即固定。在固定工作完成并办理交接手续之前，太原建筑爬架租赁，脚手架操作员不得下班或上班。

外架降至底层使用后，先拆卸提升装置，再从上到下逐步拆卸外架，操作程序与安装正好相反。

我公司主营：山西爬架，山西爬架租赁，太原爬架，太原爬架租赁，山西爬架出租，山西建筑爬架，太原建筑爬架，太原建筑爬架租赁工程，太原建筑爬架出租，山西建筑爬架出租

为您介绍爬架知识：

爬架使用前需要检查的点：

1、使用条件的检查要点

是否有专项施工组织设计；安全施工组织设计是否经上级技术部门审批。

2、设计计算的检查要点

有否设计计算；设计计算书是否经过上级批准；设计荷载、升升状态是否合适；主架、支架各节点的杆件轴线是否交点；是否有完整的制作安装图。

3、附着支撑的检查要点

主框架是否在各楼层设置连接点钢挑架埋入钢筋连接是否严密钢挑架上的螺栓在墙上连接是否牢固符合规定钢挑架是否符合要求。

建筑爬架

4、升降装置的检查要点

带不带同步器，同步器是否同步，索吊设备是否达到6倍安全系数，同步器是否只有一个同步器支撑，同步器是否在同步器上站立。

山西建国工程设备出租-太原建筑爬架租赁由山西建国工程设备制造有限公司提供。山西建国工程设备制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山西建国工程设备——您可信赖的朋友，公司地址：太原市小店区郑村西街9号，联系人：李经理。