

汽车压铸拉伸油喷枪 拉伸油喷枪 日宝德国schutze

产品名称	汽车压铸拉伸油喷枪 拉伸油喷枪 日宝德国schutze
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

德国schutze拉伸油喷枪效果好。

德国schutze拉伸油喷枪招经销商

常常会有很多人问道自己的压送式喷枪和自动喷枪应该选择怎样的隔膜泵或者压力桶。一般情况下压力桶的选择很简单，只需要了解流量的大小来选择压力桶的容量，所以在此可以滤过。一般可供应两把的四把的喷漆枪使用，其主要特点是带支架，方便移动的选择置放环境不是很高。主要组成部分有隔膜泵主体、缓冲桶、吸料盘以及一些调压阀等配件。一般自动喷枪也可选用此隔膜泵，但是一般不建议，在自动喷枪数量少的情况下可以选择，但是喷枪数量超过四支以上，我们选择四分隔膜泵 功率较大，适合自动喷漆枪使用，喷漆枪数量稍微多一点的时候，但是往往还需要更大的。那还有吗？不过在一般隔膜泵能解决的问题的前提下我们也没有必要使用进口的隔膜泵，这样会有点浪费资源，所以说选择隔膜

泵的时候先了解自己的需求，然后在来看看我们所需要的型号，这样才能把握好能选对规格。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

德国schutze拉伸油喷枪效果好。

德国schutze拉伸油喷枪招经销商

腐蚀性高的油漆或化学物质用什么喷枪？

喷枪一般的外壳材质是铝合金或锌合金，固然它们的防腐的性能必然是有限的。所以对于腐蚀性较强的物质，就只能使用耐腐蚀性的材质来喷涂了，不锈钢是，有些也有一些特殊材料，像一些聚合物材质也行，但是对于喷枪来说。我们一般是使用不锈钢，大部分是使用314L和316L，这里注意一点的不是喷枪所有部分都用不锈钢来制作，那样不仅仅是成本的增加，它的重量会增加很多。只会达到事倍功半的效果，对员工的体力那是一次考验！

所以一般是采用需要过油漆或化学物质的地方才会去用镶件的方式去加工喷枪，这样就能达到预期的效果。不会增加很多重量，外观与普通喷枪是一样的，只是它是一把可以耐高腐蚀性的油漆喷枪或化学剂喷枪。

因此可以解决很多之前喷枪容易损坏腐蚀等不良，大大增加了喷枪的使用寿命，当然了，不是所有的油漆或化学物质都来使用这种喷枪，毕竟这种喷枪的加工会比较难点，成本会高点。固然资源因当合理使用，不要浪费资源，明明不需要这种喷枪就能达到的效果，何必增加成本呢？

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

德国schutze拉伸油喷枪高雾化。

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

选购自动喷枪的三个要素

自动喷枪是常见的五金自动工具，主要用于喷涂油漆、涂料等。现在市场上的自动喷枪品牌、型号有很多，我们在选购自动喷枪的时候要主要三个要素。

一、

多方考察产品质量和生产经销厂家是选购产品的首要环节，比如其经营历史、市场占有率和服务网络等。品牌自动喷枪一般质量可靠，但品牌效应常常使其价格偏高，国产同类产品价格通常较低但其质量和售后服务又往往让人担忧。因此，注重，还是性能为先，品牌为先。

二、雾化效果

一把好的油漆喷枪通常雾化均匀、漆流量稳定，而且油漆利用率高。油漆喷枪的雾化效果一方面跟其内部通道设计和喷嘴、气帽上的孔径精度有关，另一方面也跟工作的气压有关。有经验的师傅知道，品牌自动喷枪通常比杂牌枪雾化效果好，高压喷枪通常比低压喷枪雾化效果好，原因就是品牌喷枪的生产工艺和设备更加先进，精度更高质检也更严。而高压喷枪雾化好是因为其工作气压高，但耗气量大，而且油漆利用率低。

三、耐用程度

油漆喷枪的耐用程度主要取决于其采用的材质，好的自动喷枪材质既有足够的抗压性能又有轻巧的重量，以及的外表防护层和内部零配件。许多国产喷枪或国外杂牌喷枪一开始喷涂效果很好，但使用1个或几个月后就出现喷嘴或气帽孔径变大，或者枪针磨损无法继续使用等，就是其采用的材料性能不足；也有喷枪外表镀层接触几次稀料后就脱落，既影响视觉又影响使用手感，这跟表层材料太差或电镀工艺水平有关。

。