

# 济南源恒建材承接 装配式隔墙 天津装配式隔墙

产品名称	济南源恒建材承接 装配式隔墙 天津装配式隔墙
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

砂加气板材的工艺原理如下：

板材是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰为主要原料，经高压蒸汽养护成型的多孔混凝土成型板（含经处理的钢筋层）。板材不仅可以用作墙板，也可以用作屋面板。它是一种性能优越的新型建筑材料。

通过对板材的运输、加工、堆放、拼接的严格控制，根据现场实际情况，采用BIM技术优化板材布局，达到外观完整整齐、接缝紧密可靠、垂直度和平整度合格的要求。

加气混凝土板每立方米重量400-700kg，相当于普通混凝土的1/4，粘土砖的1/3。它相当于木头。减少了建筑物的自重，降低了基础造价。

### （2）隔热：

在生产过程中，产品内部形成了无数的小孔，在材料中形成了一个静止的空气层，使产品具有良好的隔热性能。它的保温材料是玻璃的6倍，粘土砖的7倍，普通混凝土的10倍。

### （3）耐火耐热性：

砂加气板材热阻系数高，传热慢，能有效地抵抗火灾。ALC材料本身是一种无机不燃材料，即使在高温下也不会产生有害气体，其耐火极限超过4小时。

#### (4) 承载力强：

根据不同建筑的使用情况，本产品的生产通过电脑自动配置不同的钢筋，可适当改变板材本身的强度等级，以承受不同等级的压力。

#### (5) 抗震性能好：

它具有的抗震性能，其原因是由该板构造的墙体能够适应较大的层间角位移，削弱惯性力，形成一定的抗震能力。

#### (6) 施工方便：

本产品加工制造尺寸准确，重量轻，可大大减少人力物力的投入。

如alc板生产制造的产业发展和规范化、安装产业发展、锯切、钻削、打孔、工程施工干工作、运转，不但具备优良的保温性能，还具备不错的保温性能。当选用有效的薄厚时，既可用以保温规定高的严寒地域，也可用以保温规定高的夏热冬热地域或夏热冬暖地域，做到节能环保规范的规定。那么大家必须怎样维护ALC墙板呢？下边就跟随一起来掌握吧。1.大家的工程施工的全过程中在升降机ALC墙板时，必须应用相对性应的工装夹具，不必应用别的工具，以防对ALC墙板导致一定的毁坏。2.alc板经常会出现防护层掉下来的状况。这时，可将未掉下来的混凝土防护层与建筑钢筋分离出来，消除顶端残余的粉末状。用食油灰刀消除建筑钢筋上的锈皮和残余的添加剂，装配式隔墙多少钱，用钢刷消除建筑钢筋上的铁锈。建筑钢筋表层刷LR沥清保湿乳液防腐层，薄厚操纵在0.4-0.8mm上下。随后用热风机干燥镀层，装配式隔墙价格，或是在自然条件下干燥。镀层必须比较好的干燥后，对黏合剂开展金属表面处理。3.全自动高度操纵墙板安装结束后，不允许撞击，更不允许撞击，天津装配式隔墙，全自动高度操纵墙板的支撑点一部分不可以随便拆装。假如全自动高度操纵墙板安装进行，很有可能毁坏墙板的风险仪器设备不可挨近墙板。如需在ALC墙板上切孔、打槽，需经招标方和总包商商议后才可工程施工，并采用比较好的保障措施，降低墙板毁坏。

蒸压加气混凝土板通称alc板（Autoclaved lightweight concrete)的简写，alc板要以硅砂、水泥、石灰等原材料，历经高压蒸汽加热保养而成的多气孔混凝土成型板材（中板材中有必须历经解决的建筑钢筋提高）；可广泛于混凝土结构和钢结构住宅、公司办公室、工业厂房的内/外墙/楼板/屋面板、防火板、泄爆墙、钢结构梁柱防火维护保养、隔音墙、旧房屋建筑加层更新改造等。

1、alc自隔热保温外墙板还可以立即应用于各种各样建筑结构设计的外墙面，装配式隔墙厂家，鉴于实木板材内部有许多匀称细小气孔，使alc自隔热保温外墙板具备非凡的保温、隔温双重特性，并且应用在外墙壁时alc自隔热保温外墙板比普通加气混凝土薄许多即可满足国家节能环保隔热保温的规定。

2、Alc自保温外墙板内部有许多匀称的细小气孔，因此还具备吸声和隔音双重特性；板材的高精度还可以造就出高气密度的室内空间，具备恬静惬意的生活环境。

3、由于远航建设的alc自隔热保温外墙板关键原材料为硅砂，经高温蒸养，无性物，归属于绿色环保装饰材料。

4、alc自隔热保温外墙板是一种无机物硅酸盐材料，不老化、使用性能好，其应用期限与各种房屋建筑的使用期相符合。

5、alc板生产制造现代化、规范化，安装规模化，可锯、切、刨、钻，工程施工干工作更快；装配式建筑当场施工，大大缩短了工程建筑的工程施工周期时间和减少人工及建筑工程设备的有关花销。施工期与加气块比工期还可以减少三分之一到二分之一；

济南源恒建材承接(图)-装配式隔墙多少钱-天津装配式隔墙由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南源恒建材——您可信赖的朋友，公司地址：济南市济阳济北开发区正安路42-1，联系人：刘经理。