

江阴阀口包装秤 邦尧机械 阀口包装秤供货商

产品名称	江阴阀口包装秤 邦尧机械 阀口包装秤供货商
公司名称	无锡市邦尧机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇杨树路7号
联系电话	13921184663

产品详情

粉体包装机/半自动粉体包装机

半自动粉体包装机特点：

称量精度高：大小螺旋三级给料速度，双变频调速有效解决速度与精度的矛盾。

操作简单快捷：仪表或人机界面触摸屏快速设定参数。

结构紧凑易安装：落地式安装结构，接上电源和气源即可工作。

设计合理易维护：半自动粉体包装机为双开门结构，阀口包装秤价格如何，便于清扫和维护。

的脉冲气体喷吹功能，阀口包装秤供货商，有效解决粉状物料粘壁问题。

半自动粉体包装机技术参数：

包装能力：180—240袋/小时

控制方式：可编程序控制器（PLC）

半自动粉体包装机接触面材质：不锈钢SUS304

每袋重量：20-50kg/袋（净重）

耗气量：约2000NI/min/套（气压5kg/cm²）

半自动粉体包装机功耗：约8kw/套

整机自重：400kg

外形尺寸：以实物为准，我们可以根据客户需要定制

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市邦尧机械工程有限公司

阀口袋包装机

阀口袋包装机特点：

- 1、全自动微机控制，只能识别，灵敏度高，抗干扰能力强，称量标准
- 2、全新设计，减少易损件，既降低了维修费用，又提高了生产效率
- 3、自动实现包装袋的压紧、灌装、松开、关闭和掉袋等功能，性能稳定、操作简单（适应阀口袋，工人只有插袋动作）
- 4、机身全部密封并配有除尘口，结构合理、，真正实现环保型生产
- 5、该阀口袋包装机单机并列可组成2-6嘴包装机

阀口袋包装机产技术参数：

- 1、适用物料：各种粉状、颗粒状物料
- 2、称量范围：10 ~ 50kg
- 3、包装速度：2 ~ 3 袋/分钟
- 4、计量精度： $\pm 0.2\%F.S$ （与物料均匀度及包装速度有关）
- 5、除尘风源： $-200Pa$ ，600 m³/h
- 6、仪表用气：0.5 ~ 0.7MPa，0.1 m³/min
- 7、外形尺寸：长1500 宽900 高1350 进料口直径300（参考尺寸，单位：mm）

8、电源：AC380V，50Hz，5kW

(1) 定期清洁，别有污损，江阴阀口包装秤，轻拿轻放，别磕碰。

(2) 在给定量包装秤加润滑油时，不要将油滴外边。

(3) 自动定量包装秤电路系统是该设备中重要的组成部分，严禁受潮，时常干燥，必须要认真执行。

(4) 自动定量包装秤必须定期检查机件，检查螺栓、轴承等活动部分是否转动灵活和磨损情况，及时修复。

(5) 机器要放在干燥清洁的室内使用。

(6) 自动定量包装秤使用完毕后或停止时，阀口包装秤报价，必须将机器全身揩擦清洁，机件的光面涂上防锈油，用布蓬罩好。

无锡市邦尧机械工程有限公司是一家持有经国家和江苏省技术监督局授权许可证的、从事生产开发计量包装设备的企业。

江阴阀口包装秤-邦尧机械-阀口包装秤供货商由无锡市邦尧机械工程有限公司提供。无锡市邦尧机械工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏无锡的包装生产线等行业积累了大批忠诚的客户。邦尧机械工程带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！