

矿用绞车 商泰 JC40

产品名称	矿用绞车 商泰 JC40
公司名称	西安商泰进出口有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:商泰 型号:JC40 适用领域:矿山矿井
公司地址	西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座
联系电话	029-86153510 13759905830

产品详情

品牌	商泰	型号	JC40
适用领域	矿山矿井	牵引力	245 (KN)
动力功率	735 (kw)	外形尺寸	6450x3553x2429 (mm)
类型	绞车		

我公司提供的该系列绞车性能优良，价格优惠，具有以下特点：

- 1、轴支撑全部采用滚子轴承，轴材料均为合金钢，链条均为强制润滑。
- 2、滚筒开槽。滚筒的高、低速段带有通风式气胎离合器。
- 3、刹车钢轮采用循环水强制冷却，表面经中频淬火，耐磨性好，使用寿命长。
- 4、链轮齿廓经中频淬火。所有换挡离合器均为渐开线花键齿式离合器。
- 5、主刹车采用带式或盘式。辅助刹车配电磁涡流刹车或eaton刹车。

欢迎广大用户选购，我们将竭诚为您服务！

型号 model	jc20	jc40	jc40db(s)
名义钻深范围nominal drilling depthm	1200-2000	2500-4000	2500-4000

额定功率rated powerkw	441	735 (1000ps)	1000
最大快绳拉力max. pull of fast linekn	200	245	275
钢丝绳直径dia. of wire linemm (in)	29 (11/8)	32 (11/4)	32 (11/4)
滚筒 (直径 × 长度) drum (dia × length) mm	560 × 1120	660 × 1140	640 × 1302
刹车轮钢 (直径 × 宽度) brake rim (dia × width) mm	1067 × 267	1168 × 265	1168 × 265
刹车盘 (直径 × 宽度) brake disc (dia × width) mm	1400 × 50	1400 × 76	1400 × 76
捞砂滚筒 (直径 × 长度) sandline drum (dia × length) mm	-	356 × 1245	356 × 1245
捞砂滚筒容量 (14.5钢丝绳) capacity of sandline drum (14.5wire line) m	-	3500	3500
辅助刹车auxiliary brake	sdf20	fdws40	fdws40 ; 236wcb2
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) overall dimension (l × w × h) mm	5500 × 2450 × 2545	6450 × 3553 × 2429	6600 × 3000 × 2500
质量 weightkg	17528	28240	37500

