

# 厨房换气通风设计安装 艾特源暖通诚信经营

产品名称	厨房换气通风设计安装 艾特源暖通诚信经营
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

## 产品详情

我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

系统总风量或支管风量调整的数据偏差过大

12.1、表现形式：系统实测的风量与风机的电机运转的电流值不符，房间内各风口的送风量偏大或偏小。

12.2、危害性：风量过小，空调房间的温湿度得不到保证；空气洁净房间的洁净度达不到要求。风量过大不仅浪费能量，而且电机长期处于过载，易毁坏。

12.3、产生的原因分析：

- 、选用的测定仪表的种类不合适；
- 、测孔在风管的部位不符合要求；
- 、测孔在风管的断面分布不均匀；
- 、测定人员操作误差；
- 、测定仪表的准确性未进行计量鉴定；
- 、动压值的计算整理不符合要求。

实际工程当中会发生种种问题，希望工作中尽量避免问题的发生。

苏州艾特源通风公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

1、支管安装：固定好支管吊架，将预制好的支管从立管用口处依次逐段安装，并注意：检查风机盘管的安装位置及管口预留位置是否准确，量出支管尺寸；配支管按量得尺寸，减少阀件的量，然后断管、套丝和调直。抹铅油麻丝，装好阀件，连接风机盘管，火锅店换气通风设计安装，把麻头清静；检查支管坡度和平行距墙尺寸，以及管道水平度和风机盘管的位置是否符合规定要求。

2、管道试压：水系统在保温、隐蔽之前必须做好水压试验。水压试验时，将空气排空、系统加满水，然后用电动试压泵给系统加压，当压力升至规定要求时停止，给系统保压并进行检查，如各接口和阀门有无渗漏，到规范规定的时间，观察压降是否满足要求；如不满足，则检查漏点并记录，放水后修补，然后重新试压，直至满足要求。然后通知相关人员验收，苏州换气通风设计安装，办理交接手续。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厨房换气通风设计安装，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

喷雾降温系统---二十一世纪节能，c低碳，环保的科技产业。节能，低碳，环保是当今世界的主题。目前世界性的能源紧张，国内油，电费用的上涨，使节能，低碳，环保科技产品应运而生。而喷雾降温技术，人造雾技术就填补了节能降温的需求。

上海世博会上所采用的车间降温系统--喷雾降温，以一道亮丽的风景线进入大众的视线。喷雾降温技术可以在短短的几分钟时间让周围温度降低4度-8度。恶劣环境下可降低12度左右。喷雾降温系统，喷雾降温技术将成为越来越普及的降温和美化环境的工具。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

在国家出台环保政策后，环保产品可算是水涨船高，但大家是否知道环保空调如何有益于人体的？

一般室内污源c大有三种，第x一过多的二氧化碳，这类主要是人类和动植物的呼吸而排出的，正常情况下，当室内二氧化碳量大于0.2%时，就会对人类

构成一成的危害.第二是费气，厂房换气通风设计安装，室内的费气主要来源是吸烟，和人身毛孔呼吸时排放的其它元素气体，这类气体长年得不到流动，对人体伤害c大.

我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

厂房降温设备整体降温适用于

工人工位不固定

利用空间的增压防止灰尘的进入

厂房面积相对较小

注重环境的整体降温

热源可得到控制或受到限制

整体降温将带给整个厂房c大的舒适度，尤其适合工人工位不固定，需降温的设备或物品流动性大的车间。

如在一些特定的区域需集中降温可增加降温，形成“整体—”降温模式

区域降温

区域降温适用于：

厂房面积较大

工作区布局明显

工人及需降温的设备相对固定在某一区域

除工作区外不需降温

白铁风管是一种，铁制管材，质量c好，适用性强，价格比一般的不锈钢管材要低一半左右。主要用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用。白铁风管通风工程送风，包括通气，如送鲜风和排气，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。白铁风管通风工程就是通过使用流量大而压力小的空气输送白铁风管道，达到这样的目的。

白铁风管通风工程主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，医c药食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放用抽放系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统等等；PS：常被影视、动漫中开发成逃生及潜入路线。

厨房换气通风设计安装-艾特源暖通诚信经营由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通

工程设备有限公司位于江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路交叉口向西150米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾特源暖通在风机、排风设备中享有良好的声誉。艾特源暖通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾特源暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。