

上饶球场围网体育设施现货供应「在线咨询」

产品名称	上饶球场围网体育设施现货供应「在线咨询」
公司名称	萍乡市永康体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市安源区五陂下镇五陂村清湖冲52号
联系电话	18897992568

产品详情

产品简介：丙烯酸球场材系列产品，完全不含石棉、铅等化合物，合乎环保原则。高度抗紫外光性能，颜色持久深入，不脱落，保养容易，维修费用低。在任何气候条件下都坚固耐用。多种颜色可供选择，使用寿命长，一般在5年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。

丙烯酸球场材料适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供的运动场地面材料，被推崇为休闲及网球场地面系统。为国际网球协会(ITF)认可产品，国际比赛场地适用。

能真正做到运动地面不开裂、不起泡、运动保护性好、观感佳、寿命长等。该产品在国内已得到广泛使用，并获得业内及相关人士的一致认可。

湘东区健身器材|银芝体育|健身器材厂家：

功能：长时间锻炼可增强肩带肌群的肌肉力量，有能力者可自身旋转，湘东区健身器材，增强自身的灵活能力。

方

法：全机分设四个不同高度：身高1.5m、1.6m、1.7m、1.8m四种，学校健身器材，适用不同高度的青少年锻炼。靠自身重量，手攀转轮，健身器材厂家，立式悬挂，锻炼时手扶转轮立式悬挂，时间越长，说明你的臂力耐力越大。

注意事项：使用者体重不超过100KG/人。限用人数：4人，1人/站位。

儿童滑梯，英文：Children's Slide，非常适用于活泼的场合，游乐设施的结构安全耐用，其设计巧妙，色彩和谐，健身器材设施，塑料的各个部件的巧妙结合，可给孩子带来安全、欢乐和活泼的感受。儿童滑梯系列产品由而千变万化的游戏设计，令建造游乐场者、幼儿园、社区能够在有限的空间里营造出的欢乐和吸引力，款式时尚，大方。

全新的滑滑梯，从立柱、扣件到立柱顶盖都采用铝合金制成，恒久耐用。防锈性能特强。表面更有色彩丰富的静电喷塑，防紫外光，长久使用亦能保持出色稳定的效果。

学校健身器材_湘东区健身器材银芝体育由萍乡市永康体育器材厂提供。萍乡市永康体育器材厂的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

球场地面|永康体育学校球场地面|萍乡学校球场地面

：篮球架，丙烯酸球场地面工程，硅pu球场地面工程永康体育设施有限公司丙烯酸球场施工方案

施工时的天气要求:

a) 施工时必须天气晴朗，阴雨天请勿施工。 b) 温度低于10℃，恩平学校球场地面，高于35℃时，不适合施工。 c) 大气相对湿度大于85%，也不要施工。 d) 基础养护时间不够或含水率大于5%也不应施工。 e) 基础未清洗干净也不能施工。

三、工序:

表面处理 打磨 打底漆 施工中涂 分二次涂刮面层 划线 清场完工。

一、篮球场是一个长方形的坚实平面，无障碍物。

二、对于国际篮联主要的正式比赛(见"正式比赛程序"第五节)，球场尺寸为：长28米，15米，篮球的丈量是从界线的内沿量起。

三、对于所有其它比赛，萍乡学校球场地面，国际篮联的适当部门，如地区对地区或洲的比赛，或国家联合会对所有国内的比赛，浏阳学校球场地面，有权批准符合下列尺寸范围内的现有球场：长度减少4米，球场地面，宽度减少2米，只要其变动互相成比例。

四、天花板或障碍物的高度至少7米。

五、篮球场照明要均匀，球场围网体育设施现货供应，光度要充足。灯光设备的安置不得妨碍队员的视觉。

六、所有新建球场的尺寸，要与国际篮联的主要正式比赛所规定的要求一致：长28米，宽

15米。

萍乡学校球场地面_球场地面_永康体育学校球场地面由萍乡市永康体育设施有限公司提供。萍乡学校球场地面_球场地面_永康体育学校球场地面是萍乡市永康体育设施有限公司今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取新的信息，联系人：李盈。

上饶球场围网体育设施现货供应「在线咨询」由萍乡市永康体育设施有限公司提供。萍乡市永康体育设施有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！