

滤芯过滤机 衡水过滤机 天津杰凯泵业有限公司

产品名称	滤芯过滤机 衡水过滤机 天津杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

正确计算泵采购的投入成本

耐酸碱泵的选型方法：使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求：必须满足介质特性的要求对输送、有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，如磁力驱动泵(无轴封，采用隔离式磁力间接驱动)。输送腐蚀性介质的泵对流部件要采用耐腐蚀性材料，如氟塑料耐腐蚀泵。对输送含固体颗粒介质的泵对流部件要采用耐磨材料，如有必要时轴封须采用清洁液体冲洗。

机械方面要求可靠性高、噪声低、振动小。正确计算泵采购的投入成本。基本选型参照：在设计装置设备时，要确定泵的用途和性能参数并选择泵型。使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求。必须满足介质特性的要求：对输送、有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，滤芯过滤机，如磁力驱动泵(无轴封，采用隔离式磁力间接驱动)。对输送腐蚀性介质的泵，要求对流部件采用耐腐蚀性材料，如氟塑料耐腐蚀泵。

废气塔喷淋泵处理工艺

废气净化喷淋塔主要的运作方式是酸雾废气由风管引入净化塔。

- 1、经过填料层后，废气与吸收液发生气液两相全接触吸收和中和反应，酸雾废气经净化后，经除雾板脱水除雾后，由风机排入大气，吸收液由塔底水泵加压后从塔顶向下喷淋，后回流至塔底循环使用。
- 2、净化后的酸雾废气符合地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准，废气通过集气罩预先收集，废气在风机的作用下不断输送到净化设备，然后通过通风管道，废气的输送作用被输送到系统的喷淋塔。
- 3、废气中含有的易产生异味的气体成分与酸性水雾充分接触混合并中和，形成较好的气液两相交汇，喷洒后的水雾进入洗涤塔，在填料层中形成具有较大多孔接触面的处理层，衡水过滤机，进一步处理有机废气。

耐酸碱磁力泵应用领域介绍

耐酸碱磁力泵可以输送带有、大功率、高温、高压和强隔蚀等苛刻的流体介质。因其无轴封无泄漏的性能优点，不锈钢过滤机，近年来，它的性能和易维护性逐渐被客户认同，今天小编就为大家分享一下耐酸碱磁力泵可以应用在哪些领域？

耐酸碱磁力泵具有以下优点：

- 1.泵轴由动密封变成封闭式静密封，可以避免介质泄漏。
- 2.无需独立润滑和冷却水，过滤机厂家，降低了能耗。
- 3.由联轴器传动变成同步拖动，不存在接触和摩擦。功耗小、，且具有阻尼减振作用，减少了电动机振动对泵的影响和泵发生汽蚀振动时对电动机的影响。
- 4.过载时，内、外磁转子相对滑脱，对电机、泵有保护作用。当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行或转子卡死时，磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱，保护机泵。此时磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下，将产生涡损、磁损，造成永磁体温度升高，磁力传动器滑脱失效。

耐酸碱磁力泵的应用领域：

耐酸碱磁力泵可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照片洗印、科研机构、工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过流机配套。特别是漏、液体的抽送，选用此泵则更为理想。

滤芯过滤机-衡水过滤机-

天津杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司是天津 天津市,耐腐蚀泵的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在杰凯泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创杰凯泵业更加美好的未来。同时本公司还是从事天津耐酸碱泵,直立式耐酸碱泵,自吸式耐酸碱泵的厂家,欢迎来电咨询。