

曲靖西门子V20变频器中国授权总代理商

产品名称	曲靖西门子V20变频器中国授权总代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

曲靖西门子V20变频器中国授权总代理商

西门子S120中国经销商

西门子变频器SINAMICS系列主要有4种，分别是SINAMICS V10变频器，SINAMICS G110变频器，SINAMICS G120变频器和SINAMICS G110D/G120D变频器：1. SINAMICS V10变频器这类变频器是属于基本通用型的变频器系列，主要应用在电机调速系统，供水系统，纺织，食品等领域；具有防护等级IP21，支持立式安装，安装方式较为简单；用户可以方便的根据实际需求进行调试，*且易于上手；它可以配合西门子PLC各系列使用，配置成一套较为经济的自动化系统解决方案。2. SINAMICS G110变频器这类变频器属于小功率紧凑型变频器，主要用在工业和商业中的电气设备。它机构紧凑，用户易于掌握操作方法，调试较为容易上手，配合西门子PLC产品使用，是一套不错的自动化系统解决方案。例如：对于传送带，风机，泵类负载的控制，可以使用西门子PLC的S7-300系列搭配这类变频器，实现对设备的节能控制。3. SINAMICS G120变频器这类变频器是**模块化的变频器，主要用在机械，汽车，化工，印刷，钢铁等领域。它同样具备前面两种产品的特点，如调试*简单，灵活扩展，模块化结构等；也可以搭配西门子PLC各系列产品实现自动化系统的优化配置。如在压缩机控制系统中，采用西门子PLC的S7-300系列配合SINAMICS G120变频器，实现系统的优化配置，节约成本。4. SINAMICS G110D/G120D变频器

西门子S120中国经销商

浔之漫智控技术（上海）有限公司（bfzy-xzm-LXN）本公司是西门子授权代理商 自动化产品，全新，西门子PLC,西门子屏，西门子数控，西门子软启动，西门子以太网西门子

电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆我公司**供应，德国进口

这类变频器具有很高的防护等级，分布式结构，性能较高，适用于生产工业中的机器设备，特别适合于汽车行业。它的防护等级可达到IP65，并且采用统一的安装尺寸；与前面几款变频器相同，它也具有模块化，扩展能力强，便于用户调试等特点，同时配合西门子PLC其他系列产品，为用户提供了较佳的自动化系统解决方案。在汽车行业的传送带系统中，西门子PLC的S7-300系列和SINAMICS G110D变频器共同为系统的稳定运行，节约能源做出了贡献，为企业节约了成本，带来了效益。 西门子PLC的S7-200系列是一种小型可编程序逻辑控制器，它能够控制各种设备以满足自动化控制需求。在工业领域中有着广泛的应用，用户通过使用西门子S7-200 PLC系列，配合其扩展模块使用，为自动化系统提供了一种经济型的解决方案。西门子PLC的S7-200系列结构紧凑，配置灵活，并且具有丰富的指令集可用选择，同时它的通讯功能非常强大，可以支持各种类型的通讯网络。本文下面就来介绍一下S7-200系列的通讯网络。二、西门子S7-200 PLC系列通讯网络1. 西门子PLC的S7-200系列通常使用STEP7-Mirco/WIN来设定接口参数，用户可以选择：多主站PPI电缆；CP通讯卡或者以太网通讯卡。这里需要说明的是，多主站PPI电缆有两种类型，一种是通过RS232接口进行通讯；另一种是通过USB接口进行通讯。2. 西门子PLC的S7-200系列CPU支持以下几种通讯协议：点对点接口，即PPI协议；多点接口，即MPI协议；PROFIBUS协议和TCP/IP协议。

1) PPI协议这是一种主从协议，由主站设备发送消息或请求给从站设备，再由从站设备响应消息或请求。例如：S7-200系列CPU在运行模式下可以作为主站，在用户配置PPI主站模式后，可以使用网络读写指令来读写另外一个S7-200系列的CPU。（2）MPI协议这是一个允许主设备同主设备之间通讯，或者主设备和从设备之间通讯的协议。例如：将S7-300系列PLC配置成主站，S7-200系列PLC配置成从站，从S7-300PLC的CPU通过XGET和XPUT指令读取S7-200PLC的CPU中的数据。（3）PROFIBUS协议这种协议一般用在分布式I/O的通讯方式中，对于自动化系统中的远程I/O单元或者系统中具有PROFIBUS接口的设备，可以实现设备与PLC之间的高速通讯。例如：以S7-300PLC的CPU作为主站，其远程站配置为ET200M系统，通过IM153进行连接；另外在S7-200PLC系统中，通过EM277模块与主站的S7-300PLC的CPU连接，组成PROFIBUS网络。（4）TCP/IP协议这种协议可以使得S7-200系列PLC通过交换机，与触摸屏等设备进行通讯。需要S7-200系列PLC系统配置以太网扩展模块CP243-1来实现。自由口通讯是西门子S7-200系列PLC为用户提供的的一个通讯口，它允许用户自己定义通讯协议，来完成多种设备与S7-200系列PLC的CPU之间通讯。下面举例说明：1. 使用RS232协议在某个项目中，用户使用S7-200与带有RS-232接口的设备进行通讯时，通过RS-232/PPI多主站电缆连接到设备的RS-232端口和S7-200的CPU的RS-485端口之间。注意，需要将电缆设备为PPI/自由口模式。这时，S7-200的CPU可以通过自动口与设备进行通讯。用户可以根据实际需要设定波特率，如使用波特率9.6k，同时通讯时使用的通讯协议由用户自定义。

本公司西门子自动化产品，质量保，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，

西门子以太网 西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，

西门子电线电缆 我公司大量**供应，价格优势，品质保

经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

- 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP直流电源24VDC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A可并联.
- 4、HMI触摸屏TD200 TD400CK-TPOP177 TP177, MP277 MP377,

SIEMENS交、直传动装置

- 1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

MIDASTER系列：MDV

- 2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS数控伺服 西门子导波。液位计

SINUMERIK: 801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动，西门子导波。

西门子代理商-模块代理商-大量库存

曲靖西门子V20变频器中国授权总代理商