

jk过滤器供应 滨州jk过滤器 杰凯泵业有限公司

产品名称	jk过滤器供应 滨州jk过滤器 杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

耐腐蚀泵有哪些节能方法呢?

耐腐蚀泵有哪些节能方法呢？

1.提高耐腐蚀泵的效率

首先在选型时比较各厂家的选型方案，尽量在考虑的前提下选择效率更高的方案。

然后派一些人员到工厂监督影响耐腐蚀泵效率的关键部件的制造质量，以便在目前的生产条件下，很好地控制部件，使交付的产品具有良好的效率。

其次，在生产现场安装调试过程中，要保证泵的基础可靠，与驱动机对准良好，前后阀灵活，管道布置也设计合理，现场控制不危险可行，运行监控仪表齐全准确，运行中能对泵进行实时监控。

之后在耐腐蚀泵长期运行过程中，要注意设备的点检，发现异常情况要立即汇报。在正常

的小修和大修期间，应检查和更换磨损部件，以确保泵的长期良好运行。

2.优化现有泵

通过调整叶轮直径和泵速，会影响泵的扬程和轴功率，jk过滤器批发，但不会影响效率曲线。

上述介绍的就是关于耐腐蚀泵的节能方法了，调节流量水头是有一定限度的。如果工作中情况变化太大，可能需要修改原腐蚀泵。

耐腐蚀泵进入杂质使用时该怎么做？

耐腐蚀泵在正常使用时具有良好的耐腐蚀性，但实际上在使用时，萃取介质可能含有一些杂质，jk过滤器价格，这使得耐腐蚀泵的一些杂质在使用时进入设备。当它进入杂质时，我们该怎么办？

首先我们要知道耐腐蚀泵在使用的时候会进入一些杂质，和液体一起流动的时候可能会进入泵腔，但其实泵腔里面有很多零部件。

如果一些坚硬的杂质进入泵腔，可能会对泵的叶轮等部件造成严重的损坏，因此，由于耐腐蚀泵，使用中缺乏良好的真空，运输速度会降低，即使运输时间长，对设备的损坏也会很大。

但事实上，在很多行业中，输送的介质中难免会出现一些砂砾等硬杂质，所以需要使用沉砂池来防止杂质进入泵，这样才不会影响泵的真空度，也不会严重破坏耐腐蚀泵。

相信大家都已经知道耐腐蚀泵进入杂质使用时该怎么做了。

由于正常使用时介质中可能会有一些杂质，因此在运输过程中需要采取保护措施，滨州jk过滤器，避免损坏设备内部零件。

耐酸碱磁力泵的安装与使用介绍

- 1、泵应水平安装，不能竖直，jk过滤器供应，塑料泵体不能承受管道重量，对特殊要求垂直安装の場合，电机一定要朝上。
- 2、当泵的抽液面高于泵轴线时，启动前打开吸入管路阀门即可，若抽液面低于泵轴线，则需配底阀。
- 3、使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住有异常声音，各紧固件应紧固。
 - 4、检查电动机的转动方向是否与磁力泵的转向标志相符。
- 5、电动机启动后，缓慢开启排出阀，待泵进入正常工作状态后，再将排出阀调至要求的开度。
 - 6、停机前，先关闭排放阀，然后再关闭吸油管阀。

jk过滤器供应-滨州jk过滤器-杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司为客户提供“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”等业务，公司拥有“杰凯泵业”等品牌，专注于耐腐蚀泵等行业。，在天津市西青区杨柳青镇双河村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：禹经理。同时本公司还是从事天津耐酸碱磁力泵，耐酸碱磁力泵，磁力驱动无轴封泵浦的厂家，欢迎来电咨询。