

车库通风管道制作加工 吕梁车库通风管道 山西勇成通风设备厂家

产品名称	车库通风管道制作加工 吕梁车库通风管道 山西勇成通风设备厂家
公司名称	山西勇成通风设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中市榆次开发区使赵村四春公司院内
联系电话	13623639992 13623639992

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西勇成通风设备安装有限公司

车库通风管道相关信息

我公司主营：山西通风管道，山西镀锌板通风管道，山西地下通风管道，山西车库通风管道，山西人防通风管道，车库通风管道生产安装，山西排烟通风管道，山西不锈钢通风管道，山西通风工程，山西通风管道加工制作

为您介绍通风管道知识：

风管制作安装三大要素

1.风管的接口形式

风管的接口形式有焊接和咬接两种(铆接相对用得较少，已在定额内综合考虑)。

咬口是风管之间或钢板之间的一种连接方式，它利用钢板本身的折叠来实现连接。常见的咬口形式有：单咬口、立咬口、转角咬口、联合角咬口、按扣式咬口。其中，板材的拼接和圆形风管可采用单咬口，圆形风管可采用立咬口.矩形风管或配件采用转角咬口、联合角咬口、按扣式咬口。

接口形式的确定，原则上以设计规定为准，如设计无规定时，可按下列原则选用。

(1)钢板厚度 1.2mm时，吕梁车库通风管道，可采用咬接;

(2)钢板厚度>1.2mm时，可采用焊接;

(3)镀锌钢板制作风管者，应采用咬接或铆接。

2.钢板的厚度

薄钢板风管的制作，其钢板的厚度，原则上应以设计规范为准，如设计无规定时，

3.风管的截面尺寸

常用的风管截面尺寸有矩形和圆形两种.图纸上的尺寸标示，圆形风管以外径为准，矩形风管以外边长为

准。

车库通风管道相关信息

我公司主营：山西通风管道，山西镀锌板通风管道，山西地下通风管道，车库通风管道加工，山西车库通风管道，山西人防通风管道，山西排烟通风管道，山西不锈钢通风管道，山西通风工程，山西通风管道加工制作

为您介绍通风管道知识：

通风管道的主要功能是什么？

1、人口稠密地区创造舒适的室内空气环境

在大型商场、酒店、公共、会议展览等人口密集地区，室内环境要求很高。在通风管道的帮助下，可以室内的新鲜空气输入，从而创造舒适的室内空气环境。

2、办公居住区健康的居住环境

对于上班族来说，办公室和家是日常生活中比较长的日子，要创造健康的生活环境，通风管道。出于对人性的关注，很多建筑在施工之初就已经通风良好。

3、工业厂房区室内有害气体和集中热湿

在一些工业厂房、生产车间等场所，经常会产生一些有毒、有异味的有害气体，或者散发出大量的热量和水分，造成整个车间环境的不适。通风管道的合理安装有助于工业环境带来的不适和对健康的危害。

我公司主营：山西通风管道，山西镀锌板通风管道，山西地下通风管道，山西车库通风管道，山西人防通风管道，山西排烟通风管道，山西不锈钢通风管道，山西通风工程，山西通风管道加工制作

为您介绍通风管道知识：

风管为什么会得到认可

- 1、压降低：众所周知，圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多。
- 2、标准化产品。螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。
- 3、安装费用低。圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3。
- 4、通常只需较小的安装空间。在不增加任何压降的情况下，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250×150mm的矩形管道。在不增加额外安装空间的前提下，数条平行的圆形管道可取代扁平矩形管道。考虑了所有的因素，在绝大多数情况下，圆形管道所占用的空间都要少于矩形管道。对同样的压力特性，车库通风管道制作加工，数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的的安装空间相同或更少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方向增加40~80mm。
- 5、减少泄漏。螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏尽量减小，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

车库通风管道制作加工-吕梁车库通风管道-山西勇成通风设备厂家由山西勇成通风设备安装有限公司提供。山西勇成通风设备安装有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山西勇成通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：肖经理。