

山西PERT采暖管总代理“本信息长期有效”

产品名称	山西PERT采暖管总代理“本信息长期有效”
公司名称	山西慧丰公元贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区长风西街万国城MOMA8-1403室
联系电话	15513662608 15513662608

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西慧丰公元贸易有限公司

我公司从事山西pert管、太原PERT地暖管 山西PERT采暖管、太原PERT采暖管、山西地暖管、太原采暖管、山西给水管、太原冷热水管、太原热力管、山西热力管道、太原地暖管材等产品的生产销售，欢迎咨询！

下面为您介绍：山西PERT采暖管总代理焊接工艺的选择：

针对小口径dn20-110，pe-rt管来说，采用热熔承插工艺，速度快；大口径dn120-500 PERT管采用热熔对接工艺来焊接。

pert管压力等级的选用，
当热水温度达50-70 ° C时应选用S5级1.25mpa系列管材管件，当温度达70-85 ° 时应选用S4级1.6mpa。

因电熔焊接工艺易还不成熟极易造成虚焊漏水事故，存在安全隐患，一般不建议此“电熔”工艺，在pert管施工几乎看不到此工艺焊接，其弊端很多，安装工作效率低下、价格昂贵等.PERT管dn20-110易选用热熔承插工艺，dn125-500应选用热熔对接工艺。

以上内容仅供参考，详情内容请咨询我们，更多内容欢迎致电！

我公司从事山西pert管、太原PERT地暖管 山西PERT采暖管、太原PERT采暖管、山西地暖管、太原采暖管、山西给水管、太原冷热水管、太原热力管、山西热力管道、太原地暖管材等产品的生产销售，欢迎咨询！

下面为您介绍：为什么选用山西PERT采暖管总代理而不是pexa地暖管。

1，地暖管应用范围

PE-X这种管子比较好，运用也是比较广泛的，但更适合家庭木地板，pert地暖管可能就没有那么多的限制。

2，地暖管价格

从单价上来讲PEXA地暖管贵一点点，普通家庭选择用pert地暖管就挺适合的了。

3，地暖管耐高温性能

从地暖管耐高温性能角度来讲PERT地暖管要比PEXA地暖管的好，使用效果也会更好。

4，地暖管维修

PEXA的地暖管万一在施工中或其他人为损坏时不可以焊接；而PERT地暖管可以像PPR自来水管一样随意焊接，焊接后接头承受水压不低于25公斤压力，如果做破坏性试验打水压，焊接的地方也不会破。

以上内容仅供参考，详情内容请咨询我们，更多内容欢迎致电！

我公司从事山西pert管、太原PERT地暖管 山西PERT采暖管、太原PERT采暖管、山西地暖管、太原采暖管、山西给水管、太原冷热水管、太原热力管、山西热力管道、太原地暖管材等产品的生产销售，欢迎咨询！

下面为您介绍：山西PERT采暖管总代理铺设时方便经济，使用寿命长

地暖管采用乙烯和辛烯的共聚物产品，性能稳定的中密度聚乙烯管料，DX800。乙烯主链和辛烯短支链结构，使其具有乙烯优越的韧性、低温冲击抗拉伸开裂性、辛烯突出的长期耐压性和耐热蠕变性。可用热熔连接法连接，山西PERT采暖管总代理，如不慎损坏，也可用管件热熔连接法修复。具有符合产品标准的蠕变破坏曲线，是目前一种无需交联即可用于热水管的聚乙烯。广泛应用于地暖、饮用水管道系统、冷热水供应系统等领域。

以上内容仅供参考，详情内容请咨询我们，更多内容欢迎致电！

山西PERT采暖管总代理“本信息长期有效”由山西慧丰公元贸易有限公司提供。山西慧丰公元贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。慧丰公元贸易——您可信赖的朋友，公司地址：山西省太原市万柏林区长风西街万国城MOMA8-1403室，联系人：俞经理。