

# 玻璃钢化粪池生产厂家 武汉玻璃钢化粪池 武汉巨丰华中市政设备

产品名称	玻璃钢化粪池生产厂家 武汉玻璃钢化粪池 武汉巨丰华中市政设备
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉巨丰华中市政设备有限公司

模压化粪池在欧洲已有100多年的使用历史。用于积累肥料。在城市化发展进程中，化粪池对治理环境污染、保护水体起到了积极作用。

- 1、模压化粪池施工安装流程：定位放钱 开挖基坑（基坑排水） 铺垫基础 化粪池就位 向化粪池内灌1水 对称分层回填、夯实 连接通气管 砌筑检查井 验收。
- 2、模压化粪池的定位、埋设深度、进出水管端及清渣口的检查井，按设计要求确定。
- 3、模压地基承载力宜不低于100KN/m<sup>2</sup>，否则应进行地基处理，具体技术措施由设计人员确定。
- 4、模压基坑开挖到预定标高后（不得扰动老土层），无地下水时把基坑下卧层整平，然后在其上铺150mm厚中、粗砂垫层作为化粪池基础。有地下水或超挖时，应采用砂石料或大粒径不超过40mm的碎石回填，密实度 95%。土质较差时，宜现浇钢筋混凝土基础，经计算确定，开挖基坑时采取有效的排水措施。
- 5、模压化粪池安装宜采用吊装法就位，就位后应及时将其灌满水。严禁安装过程中使用棍棒撬移施工方法。

6、基坑回填应在化粪池两侧同时对称进行，确保其不产生位移，回填土宜采用分层夯实。

7、通气管采用De50UPVC排水管接入进水检查井。

8、检查井砌筑：按设计人员选用的图集砌筑清渣口及进、出水检查井。

9、当玻璃钢化粪池位于车行道（停车场）下时，应选用加强型化粪池，并应对化粪池采取加固措施，具体做法由设计人员视实际情况确定。生活中污水对环境污染日益严重，模压化粪池在总结引进国外生活污水处理工艺的基础上，玻璃钢化粪池定做，结合科研成果和工程实践，模压化粪池采用高分子复合材料，工厂化生产，是一种高效、节能、质轻、价廉的生活污水处理设备。它成功替代了传统砖砌和钢混化粪池因渗漏、运行工况不佳而污染地下水水质和影响周围建筑物的安全。该产品利用水的重力流，模压化粪池不需任何外来动力和运行费用，节省能源、管理方便。具有很好的社会效益、环保效益和经济效益。

玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。

井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

玻璃钢化粪池容积如超过50 m<sup>3</sup>；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，玻璃钢化粪池生产厂家，罐体外壁间距不得小于500mm。

玻璃钢化粪池与污水处理设备的发展前景化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。

其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。

化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

众所周知，化粪池目前市场多样化，随着人们的不断需求与应用，化粪池市场可以说现在是属于泛滥阶段，武汉玻璃钢化粪池，因为市场越来越难做，所以说要怎样留住老客户，发掘新客户是现在化粪池厂家所要面临及解决的问题，一个企业想要长远的发展，品质是缺一不可的，然而，我认为我们企业实际上做到了这一点，没有使老客户流失，也没有让新客户停滞，我觉得这就是进步。

污水处理设备其实和化粪池一样，只是还没有化粪池那么普遍，对于现在的发展相对来说还是很有空间的，因为有做化粪池这方面的基础，在做污水处理设备上，我们公司也是秉持着化粪池优良品质的特点来做，不求\*，但求突破，玻璃钢化粪池厂家，我们一直在努力，也一直在进步，暖不过人心，好不过口碑。

玻璃钢化粪池生产厂家-武汉玻璃钢化粪池-武汉巨丰华中市政设备由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。武汉巨丰华中市政设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！