

LB-60型智能烟气流速流量仪

产品名称	LB-60型智能烟气流速流量仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	9900.00/件
规格参数	动压:0 ~ 2000)Pa 静压:-30 ~ +30)kPa 流速:5 ~ 45)m/s
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

产品介绍

LB-60型智能烟气流速流量仪适用于环保、检测公司、电厂、水泥厂、钢铁厂、造纸、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉窑炉、安监、科研教育等部门对各种锅炉、窑炉、及排放管道的气体流速、气体流量、气体动静压等参数的测定。

执行标准

HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》

性能特点

- 1.手持式仪器，轻巧便携，操作简便直观。
- 2.选用进口高精度微压传感器，精度高，温度漂移小。
- 3.选用点阵式液晶显示，并带有背景光照明，适用于低照度下工作。
- 4.中文菜单显示，便于操作。
- 5.内置可充电高效锂电池，可连续使用24小时以上，无需交流电。
- 6.采用进口高性能微控制器，贴片安装工艺，可靠性高。
- 7.可自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。
- 8.具有自动零点修正，软件校准功能，保证测量精度。
- 9.可保存100组测量数据，关机后不丢失。
- 10.可选配微型打印机，使用RS232数字接口打印数据

技术参数

	范围	精度
动压	(0 ~ 2000)Pa	± 2.0%
静压	(-30 ~ +30)kPa	± 2.5%
温度	(0 ~ 500)可扩展	± 3
流速	(5 ~ 45)m/s	± 5.0%
环境温度	-20~45	
环境湿度	0%~85%	
大气压强	85kpa~106kpa	
电源	内部电池6V或外接6V直流电源，连续工作时间 > 70小时	
外形尺寸	115 × 200 × 45mm	
功耗	约0.5W	
整机重量	约0.8kg	

路博环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！欢迎来电咨询！