大连市UNIKOR蓄电池12V33AH混合供电系统

产品名称	大连市UNIKOR蓄电池12V33AH混合供电系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

大连市UNIKOR蓄电池12V33AH混合供电系统 二、UPS的工作原理 从基本应用原理上讲, UPS是一种含 有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和 静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给 逆变器;,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。不同的粉料,由于物理性 质不同,斜槽的倾斜度有所不同.一般斜度为4% 6%;当用于电厂干灰集中设备时空气斜槽的安装斜度 不应小于6%。空气斜槽的多孔板材料一般为水泥、化纤织物、多孔陶瓷等。粉料流态化所需要的风量, 由小型离心式风机提供,也可接至送风机出口。风压一般为3 5kPa,若风压太小,则灰层不能达到理想 的流态化效果;否则会破坏灰层的结构,造成气化不均匀,以至出现局部粉尘被高速气流带走,而其他 部位发生堵灰的情况。 二、UPS的工作原理 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器 为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成 。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两 个主要功能:,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;,给蓄电池提 供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。 PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polest蓄电池 POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池 prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非 凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池 Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池 ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池 SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池 SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山 特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池 SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

淮北市JENON蓄电池12V9AH规格参数电压