

盘扣公司 展吉商贸 普洱盘扣

产品名称	盘扣公司 展吉商贸 普洱盘扣
公司名称	昆明展吉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路
联系电话	13888489544 13888489544

产品详情

1、施工工艺

测量放线，确定本层梁、板位置 定位立杆，并作出十字标记 竖立杆并搭设扫地杆及步横杆 搭设上部横杆及剪刀撑 锁梁底钢管 铺设梁底模板 板底模板铺设。

- 1) 将楼层各构件位置的边线在地面上标出，以保证支架、模板施工过程中按设计尺寸进行施工。
- 2) 按预先的支架设计位置在地面上将立杆位置标出，并做好标记，保证立杆排列整齐。
- 3) 先竖立角端的立杆，并逐步将周边立杆竖起，将扫地杆及步横杆搭设，保证已搭设架体稳固、不倾倒。
- 4) 在立杆全部竖立完成后，进行上部立杆搭设，将全部横杆搭设完成，并预留出梁位。按预定架体设计要求搭设剪刀撑，剪刀撑必须按要求整体搭设。
- 5) 搭设梁底纵向受力钢管，受力钢管需采用双扣件固定，钢管搭设时需进行标高复核以保证梁底模板为设计标高。
- 6) 梁底模板铺设时，次楞木枋放置应平顺，且靠近节点位置需放置次楞。
- 7) 板底模板铺设时，应先将顶部可调顶托调整至预定标高位置，并对其进行拉线找平，满足平整度要求后再铺设模板。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并

进共创**。欢迎您来电咨询！

(1) 不管搭设哪种类型的脚手架，盘扣公司，脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求，禁止使用不合格材料搭设脚手架，以防发生意外事故。

(2) 一般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设，对于高度超过15m以上的高层脚手架，必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批，有书面安全技术交底，然后才能搭设。

(3) 对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批，编制单独的安全技术措施，盘扣供应，才能搭设。

(4) 施工队伍接受任务后，必须组织全体人员，普洱盘扣，认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底，研讨搭设方法，并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。

- 1.扣盘式脚手架节点图示1) 轻松快捷：搭建轻松快速，并具有很强的机动性，可满足大范围的作业要求；
- 2.灵活：可根据不同的实际需要，搭建多种规格、多排移动的脚手架，各种完善安全配件，在作业中提供牢固、安全的支持；
- 3.储运方便：拆卸储存占地小，并可推动方便转移，部件能通过各种窄小通道。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

盘扣公司-展吉商贸(在线咨询)-普洱盘扣由昆明展吉商贸有限公司提供。盘扣公司-展吉商贸(在线咨询)-普洱盘扣是昆明展吉商贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄总。

