

石油磺酸钠批发 济南博奥化工 梧州石油磺酸钠

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 石油磺酸钠批发 济南博奥化工 梧州石油磺酸钠 |
| 公司名称 | 济南博奥化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 二层北016号 |
| 联系电话 | 15853117658 |

产品详情

挥发物：

将已恒重的坩埚称入5克式样M1，至1毫克。在 105 ± 1 烘箱中烘3小时，然后放在干燥器中冷却30分钟，进行称量M2，1毫克。

挥发物含量% = $100 (M1 - M2) / M1$

水分：

称取10g式样，用120号溶剂50~100ml溶解，溶解液放入水分测试仪器蒸馏瓶内蒸馏，观察测定管内水分不在增加时，记录水容积量毫升数。

水分含量% = 水容积量毫升数 * 10

4.5 PH值：

PH值用1—14 PH广泛试纸检测。

检测规则：

1 组批：以每一槽罐的产品为一批。

2 抽样：抽样按GB/T 4756-1998 石油液体手工取样法 执行。

3 判定：检测中如有一项不合格，则应加倍抽样复检，梧州石油磺酸钠，如有一项不合格则判该批品不合格。

4 仲裁：当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方会同取样进行仲裁分析。

标志、包装、运输及储存。

1标志：

包装容器上要有牢固的标志，其内容包括生产厂名称、产品名称、批号、生产日期、净重、执行标准号及型号。

2包装：

200立升铁桶包装。

3运输及储存：

可按普通货物进行运输。可在普通货场和仓库储存。

石油磺酸钠 - 制备或来源

由石油馏分（230-320）先进行氢化或用硫酸处理除去不饱和烃而得纯烷烃，在紫外光照射下与氯和作用成一氯化物，再用皂化而制得。

十八烷基磺酸钠分子量达不到400，为356

石油磺酸钠 - 用途

主要用作纺织、印染助剂和液体洗涤剂，聚合用乳化剂。

表面活性剂AS，用作阴离子表面活性剂，也可用作洗涤剂、润滑剂、发泡剂。

本品用做为防锈添加剂，乳化剂，有相当抗盐水浸渍能力和相当好的油溶性，它对黑色金属和黄铜防锈性能较好，可作为多种极性物质在油中的助溶剂。对手汗和水有较强的转换能力，和其它防锈添加剂复合使用，石油磺酸钠批发，常用作工序间的清洗和防锈油、防锈脂、切削液

适用范围关键用作纺织品、印染助剂和液体洗涤剂，聚合物用乳化剂。表面活性剂AS，用作阳离子表面活性剂，也可用作洗涤剂、润滑液、发泡胶。本产品用作为防锈防腐剂，乳化剂，有非常抗水预浸能力和非常好的油溶性，它对轻金属和紫铜防锈特性不错，可做为多种多样旋光性化学物质在油中的助。敌人汗和水有极强的变换能力，和其他防锈防腐剂复合型应用，常用作工艺流程间的清理和防锈油、防锈脂、切削油

化学物质详细介绍产品名字：石油磺酸钠石油磺酸钠又称：磺酸钠、T702防锈油、石油磺酸钠
T702英文名字：sodiumalkanesulfonate化学式： $R-SO_3Na$ ($R=C_{14} \sim C_{18}$)结构式为： RSO_3Na 、在其中R为均
值14~18个氧原子的直链脂环族外型：红棕色半透明浓稠体相对密度；1.09溶解性：溶解水而成半透明
液体，对强酸强碱和硬水都相对稳定毒性：无毒性有机化学特点阳离子表层活性剂。分子式中有一个强
吸水性的磺酸基与烃基相联接，表层活性强，石油磺酸钠厂家，超低温水溶解性好，20℃含32%活性物
，石油磺酸钠生产厂家，浊点(25%时)3℃，界面张力(1%)25℃时31mN/m，润湿力0.1%溶液20℃为8s，50℃
为4s。在偏碱，酸性水溶液中平稳，对硬水不比较敏感。具备吸湿潮解性，在粉末状洗洁剂中使用量
不适合过多。含正构烷烃

石油磺酸钠批发-济南博奥化工(在线咨询)-梧州石油磺酸钠由济南博奥化工有限公司提供。济南博奥化工有限公司是从事“三乙醇胺,月桂酸,甘油,国产甘油,油酸,水合肼,油酸,石油磺”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:马经理。同时本公司还是从事山东环烷酸厂家,工业环烷酸,精制环烷酸批发的厂家,欢迎来电咨询。